




Lighting Parts

Componenti per lampadari



P COMPONENTS srl
Lighting Parts
Componenti per lampadari



Sommario

Index

Sommario / Index

Tubetti ferro filettati / Steel nipples	1
Tubetti ottone filettati / Brass nipples	6
Tubetti ottone profil / Brass profil nipples	7
Tubetti ottone / Brass nipples	7
Tubetti ferro profil / Profil nipples	8
Tubetti ferro filettati / Steel nipples	9
Barra ferro filettati / Steel nipples	11
Tubetti filettati 10MA (10x1,25) / Nipples 10MA (10x1,25)	11
Distanziali ferro / Steel spacers	12
Tubi in ferro / Steel pipes	12
Tiges ferro filettati / Steel stems	13
Tiges ottone filettate / Brass stems	15
Tiges ferro con anello / Steel formed ring stems	16
Tiges ferro con filettature interne / Steel stems with internal threads	17
Tiges ferro con filettature interne e esterne con anello e senza anello / Steel stems with internal and external threads, with and without formed ring	18
Tiges ferro a sezione quadrata / Steel stems with square section	19
Tiges ferro / Steel stems	22
Tubi ferro filettati interno / Steel tubes with internal threads	23
Tiges ferro / Steel stems	24
Tiges ferro filettate M 13x1 con riduzione a M 10x1 / Steel stems threaded M 13 x 1 with reduction to M 10 x 1	24
Tiges alluminio anodizzato con anello / Anodized aluminium stems with formed ring	25
Tiges ferro con foro laterale / Steel stems with lateral hole	26
Tiges ferro con fresatura / Milled steel steems	26
Tubi telescopici / Telescopic pipes	27
Tiranti filettati / Threaded wire	28
Barre filettate / Threaded wire	28
Tiges con gancio / Stems with loop	29
Braccetti piegati ferro e ottone / Steel and brass arms	29
Dadi esagonali / Locknuts	30
Centratubo ottone / Brass tubecover	31
Rondelle dentellate / Knurled washers	32
Groower / Groower	32
Rondelle foro passante / Slip hole washers	33
Rondelle filettate / Threaded washers	33
Rondelle ottone / Brass washers	34

Rondelle ferro / Steel washers	34
Sfere ottone / Brass balls	35
Sfere ferro / Steel balls	36
Articoli in ferro / Steel parts	36
Finali in ottone / Brass finials	38
Raccordi in ottone / Brass bushing	41
Cavallotti / Hickeys	43
Ganci ferro / Steel loops	45
Ganci ferro stampati / Stamped steel loops	46
Ganci zama / Zamak loops	47
Ganci fusi in ottone / Diecast brass loops	48
Ganci in ottone / Brass loops	50
Pinza apricatena / Chain pliers	50
Ganci fusi in ottone / Diecast brass loops	51
Ganci in zama / Diecast zamak loops	51
Barrette ferro zincate / Zinc plated bars	51
Catene / Chains	52
Composizioni / Chains compositions	53
Manicotti ottone / Brass couplings	54
Riduzioni ottone / Brass reductions	55
Candele in ottone / Brass candels	55
Corde / Cordes	56
Morsetti serracavo in ottone / Brass cord-grips	57
Accessori per morsetti serracavo in ottone / Brass cord-grips accessories	59
Gole ottone / Brass necks	60
Snodi ottone / Brass swivels	62
Snodi ottone in fusione / Brass diecast swivels	65
Molle / Springs	66
Anelli ferro / Steel rings	66
Portacircoline in ferro / Steel Holders	67
Farfalle portalampade in ferro zincato / Zinc plated steel brackets for sockets	67
Rosoni / Ceiling cups	68
Copritubo / Check rings	68
Bicchierini / Cups	69
Stampati vari / Stamped parts	70
Rosette / Rosettes	70
Vaschette riflettenti in alluminio / Aluminion reflection	70
½ Sfere ferro / Steel ½ balls	71

Basi / Bases	71
Morsetti terra / Earth tags	72
Anelli fermarosone in ottone / Brass slip ring	74
Viti in ferro per rosoni / Steel screws for canopy	74
Viti in ottone / Brass screws	74
Viti in ferro zincato autofilettanti / Autothreading zinc plated steel screws	74
Passacavi plastica / Plastic grommets	75
Passacavi per base lampada / Lamp bases plastic grommets	76
Passacavi plastica / Plastic grommets	76
Rondelle in plastica / Plastic washers	77
Serracavo plastica / Plastic cord grip	77
Pendel metallo elettrificato / Electrified metal pendel	78
Pendel plastica / Plastic pendel	78
Portalampe / Lampholders	79
Portalampe metallo / Metal lampholders	80
Cablaggi / Cord-sets	81
Scatole di isolamento CEE / Connection box CEE	82
Connettori / Connectors	82
Portalampe con candela U.L. E12 / U.L. Candelabra Lampholders Cavi U.L.	83
U.L. Wires Cablaggi U.L. / U.L. Cord – sets	83
Portalampe E14 con candela / E14 lampholders with candle	84
Cavo elettrico / Electric wire	84
Interruttori per montaggio manuale / Switch manual assembly	85
Spine / Plugs	86
Varialuce / Dimmer	86
Sottobasi / Underbases	87
Tubi flessibili / Flexible tubes	87
Bracci snodabili / Swing arms	87
Articoli STEAB / STEAB items	88
Moschettone zincato / Zinc plated carabiners	90
Maglia rapida zincata / Zinc plated fastgagge	90



P COMPONENTS srl
Lighting Parts

Tubetti ferro filettati Steel nipples

Filettatura M 10x1/Thread M 10x1



Articolo/Item Lunghezza/Length

Grezzo/Raw	Zincato/Zinc plated	
T1G 010	T1Z 010	mm. 10
T1G 012	T1Z 012	mm. 12
T1G 013	T1Z 013	mm. 13
T1G 015	T1Z 015	mm. 15
T1G 017	T1Z 017	mm. 17
T1G 018	T1Z 018	mm. 18
T1G 020	T1Z 020	mm. 20
T1G 025	T1Z 025	mm. 25
T1G 030	T1Z 030	mm. 30
T1G 035	T1Z 035	mm. 35
T1G 040	T1Z 040	mm. 40
T1G 045	T1Z 045	mm. 45
T1G 050	T1Z 050	mm. 50
T1G 055	T1Z 055	mm. 55
T1G 060	T1Z 060	mm. 60
T1G 065	T1Z 065	mm. 65
T1G 070	T1Z 070	mm. 70
T1G 075	T1Z 075	mm. 75
T1G 080	T1Z 080	mm. 80
T1G 085	T1Z 085	mm. 85
T1G 090	T1Z 090	mm. 90
T1G 095	T1Z 095	mm. 95
T1G 100	T1Z 100	mm. 100
T1G 105	T1Z 105	mm. 105
T1G 110	T1Z 110	mm. 110
T1G 115	T1Z 115	mm. 115
T1G 120	T1Z 120	mm. 120
T1G 125	T1Z 125	mm. 125
T1G 130	T1Z 130	mm. 130
T1G 135	T1Z 135	mm. 135
T1G 140	T1Z 140	mm. 140
T1G 145	T1Z 145	mm. 145
T1G 150	T1Z 150	mm. 150
T1G 155	T1Z 155	mm. 155
T1G 160	T1Z 160	mm. 160
T1G 165	T1Z 165	mm. 165
T1G 170	T1Z 170	mm. 170
T1G 175	T1Z 175	mm. 175
T1G 180	T1Z 180	mm. 180
T1G 185	T1Z 185	mm. 185
T1G 190	T1Z 190	mm. 190
T1G 195	T1Z 195	mm. 195
T1G 200	T1Z 200	mm. 200
T1G	T1Z	mm.

➤ Misure fino a 600 mm sempre disponibili a magazzino.

Oltre 600 mm su richiesta

Lengths until 600 mm always in stock. Over 600mm on request

Tubetti ferro filettati Steel nipples

Filettatura M 13x1/Thread M 13x1



Articolo/Item		Lunghezza/Length
Grezzo/Raw	Zincato/Zinc plated	
T2G 015	T2Z 015	mm. 15
T2G 020	T2Z 020	mm. 20
T2G 025	T2Z 025	mm. 25
T2G 030	T2Z 030	mm. 30
T2G 035	T2Z 035	mm. 35
T2G 040	T2Z 040	mm. 40
T2G 045	T2Z 045	mm. 45
T2G 050	T2Z 050	mm. 50
T2G 055	T2Z 055	mm. 55
T2G 060	T2Z 060	mm. 60
T2G 065	T2Z 065	mm. 65
T2G 070	T2Z 070	mm. 70
T2G 075	T2Z 075	mm. 75
T2G 080	T2Z 080	mm. 80
T2G 085	T2Z 085	mm. 85
T2G 090	T2Z 090	mm. 90
T2G 095	T2Z 095	mm. 95
T2G 100	T2Z 100	mm. 100

Filettatura 1/4 gas/Thread M 1/4 gas



Articolo/Item		Lunghezza/Length
Grezzo/Raw	Zincato/Zinc plated	
T3G 015	T3Z 015	mm. 15
T3G 020	T3Z 020	mm. 20
T3G 025	T3Z 025	mm. 25
T3G 030	T3Z 030	mm. 30
T3G 035	T3Z 035	mm. 35
T3G 040	T3Z 040	mm. 40
T3G 045	T3Z 045	mm. 45
T3G 050	T3Z 050	mm. 50
T3G 055	T3Z 055	mm. 55
T3G 060	T3Z 060	mm. 60
T3G 065	T3Z 065	mm. 65
T3G 070	T3Z 070	mm. 70
T3G 075	T3Z 075	mm. 75
T3G 080	T3Z 080	mm. 80
T3G 085	T3Z 085	mm. 85
T3G 090	T3Z 090	mm. 90
T3G 095	T3Z 095	mm. 95
T3G 100	T3Z 100	mm. 100

> Misure oltre i 100 e misure speciali su richiesta
Special Lengths and Lengths longer than 100 mm on request

Tubetti ferro filettati Steel nipples

Filettatura M 16x1/Thread M 16x1



Articolo/Item		Lunghezza/Length
Grezzo/Raw	Zincato/Zinc plated	
T7G 020	T7Z 020	mm. 20
T7G 025	T7Z 025	mm. 25
T7G 030	T7Z 030	mm. 30
T7G 035	T7Z 035	mm. 35
T7G 040	T7Z 040	mm. 40
T7G 045	T7Z 045	mm. 45
T7G 050	T7Z 050	mm. 50
T7G 055	T7Z 055	mm. 55
T7G 060	T7Z 060	mm. 60
T7G 065	T7Z 065	mm. 65
T7G 070	T7Z 070	mm. 70
T7G 075	T7Z 075	mm. 75
T7G 080	T7Z 080	mm. 80
T7G 085	T7Z 085	mm. 85
T7G 090	T7Z 090	mm. 90
T7G 095	T7Z 095	mm. 95
T7G 100	T7Z 100	mm. 100

Filettatura 3/8 gas/Thread M 3/8 gas



Articolo/Item		Lunghezza/Length
Grezzo/Raw	Zincato/Zinc plated	
T4G 020	T4Z 020	mm. 20
T4G 025	T4Z 025	mm. 25
T4G 030	T4Z 030	mm. 30
T4G 035	T4Z 035	mm. 35
T4G 040	T4Z 040	mm. 40
T4G 045	T4Z 045	mm. 45
T4G 050	T4Z 050	mm. 50
T4G 055	T4Z 055	mm. 55
T4G 060	T4Z 060	mm. 60
T4G 065	T4Z 065	mm. 65
T4G 070	T4Z 070	mm. 70
T4G 075	T4Z 075	mm. 75
T4G 080	T4Z 080	mm. 80
T4G 085	T4Z 085	mm. 85
T4G 090	T4Z 090	mm. 90
T4G 095	T4Z 095	mm. 95
T4G 100	T4Z 100	mm. 100

➤ Misure oltre i 100 e misure speciali su richiesta
Special Lengths and Lengths longer than 100 mm on request

Tubetti ferro filettati Steel nipples

Filettatura M 8x1/Thread M 8x1



Articolo/Item		Lunghezza/Length
Grezzo/Raw	Zincato/Zinc plated	
T5G 015	T5Z 015	mm. 15
T5G 020	T5Z 020	mm. 20
T5G 025	T5Z 025	mm. 25
T5G 030	T5Z 030	mm. 30
T5G 035	T5Z 035	mm. 35
T5G 040	T5Z 040	mm. 40
T5G 045	T5Z 045	mm. 45
T5G 050	T5Z 050	mm. 50
T5G 055	T5Z 055	mm. 55
T5G 060	T5Z 060	mm. 60
T5G 065	T5Z 065	mm. 65
T5G 070	T5Z 070	mm. 70
T5G 075	T5Z 075	mm. 75
T5G 080	T5Z 080	mm. 80
T5G 085	T5Z 085	mm. 85
T5G 090	T5Z 090	mm. 90
T5G 095	T5Z 095	mm. 95
T5G 100	T5Z 100	mm. 100

Filettatura 12x1/Thread M 12x1



Articolo/Item		Lunghezza/Length
Grezzo/Raw	Zincato/Zinc plated	
T11G 015	T11Z 015	mm. 15
T11G 020	T11Z 020	mm. 20
T11G 025	T11Z 025	mm. 25
T11G 030	T11Z 030	mm. 30
T11G 035	T11Z 035	mm. 35
T11G 040	T11Z 040	mm. 40
T11G 045	T11Z 045	mm. 45
T11G 050	T11Z 050	mm. 50
T11G 055	T11Z 055	mm. 55
T11G 060	T11Z 060	mm. 60
T11G 065	T11Z 065	mm. 65
T11G 070	T11Z 070	mm. 70
T11G 075	T11Z 075	mm. 75
T11G 080	T11Z 080	mm. 80
T11G 085	T11Z 085	mm. 85
T11G 090	T11Z 090	mm. 90
T11G 095	T11Z 095	mm. 95
T11G 100	T11Z 100	mm. 100

➤ Misure oltre i 100 e misure speciali su richiesta
Special Lengths and Lengths longer than 100 mm on request

Tubetti ferro filettati Steel nipples

Filettatura M 11x1/Thread M 11x1



Articolo/Item		Lunghezza/Length
Grezzo/Raw	Zincato/Zinc plated	
T8G 015	T8Z 015	mm. 15
T8G 020	T8Z 020	mm. 20
T8G 025	T8Z 025	mm. 25
T8G 030	T8Z 030	mm. 30
T8G 035	T8Z 035	mm. 35
T8G 040	T8Z 040	mm. 40
T8G 045	T8Z 045	mm. 45
T8G 050	T8Z 050	mm. 50
T8G 055	T8Z 055	mm. 55
T8G 060	T8Z 060	mm. 60
T8G 065	T8Z 065	mm. 65
T8G 070	T8Z 070	mm. 70
T8G 075	T8Z 075	mm. 75
T8G 080	T8Z 080	mm. 80
T8G 085	T8Z 085	mm. 85
T8G 090	T8Z 090	mm. 90
T8G 095	T8Z 095	mm. 95
T8G 100	T8Z 100	mm. 100

Filettatura 14x1/Thread M 14x1



Articolo/Item		Lunghezza/Length
Grezzo/Raw	Zincato/Zinc plated	
T12G 015	T12Z 015	mm. 15
T12G 020	T12Z 020	mm. 20
T12G 025	T12Z 025	mm. 25
T12G 030	T12Z 030	mm. 30
T12G 035	T12Z 035	mm. 35
T12G 040	T12Z 040	mm. 40
T12G 045	T12Z 045	mm. 45
T12G 050	T12Z 050	mm. 50
T12G 055	T12Z 055	mm. 55
T12G 060	T12Z 060	mm. 60
T12G 065	T12Z 065	mm. 65
T12G 070	T12Z 070	mm. 70
T12G 075	T12Z 075	mm. 75
T12G 080	T12Z 080	mm. 80
T12G 085	T12Z 085	mm. 85
T12G 090	T12Z 090	mm. 90
T12G 095	T12Z 095	mm. 95
T12G 100	T12Z 100	mm. 100

➤ Misure oltre i 100 e misure speciali su richiesta
Special Lengths and Lengths longer than 100 mm on request

Tubetti ottone filettati Brass nipples

Filettatura M 8x1/Thread M 8x1



Articolo/Item	Lunghezza/Length
Grezzo/Raw	
T9G 015	mm. 15
T9G 020	mm. 20
T9G 025	mm. 25
T9G 030	mm. 30
T9G 035	mm. 35
T9G 040	mm. 40
T9G 045	mm. 45
T9G 050	mm. 50
9G1 000	mm. 1000

Filettatura M 10x1/Thread M 10x1



Articolo/Item	Lunghezza/Length
Grezzo/Raw	
T6G 015	mm. 15
T6G 020	mm. 20
T6G 025	mm. 25
T6G 030	mm. 30
T6G 035	mm. 35
T6G 040	mm. 40
T6G 045	mm. 45
T6G 050	mm. 50
6G1 000	mm. 1000

Filettatura M 13x1/Thread M 13x1



Articolo/Item	Lunghezza/Length
Grezzo/Raw	
T10G 015	mm. 15
T10G 020	mm. 20
T10G 025	mm. 25
T10G 030	mm. 30
T10G 035	mm. 35
T10G 040	mm. 40
T10G 045	mm. 45
T10G 050	mm. 50
10G1 000	mm. 1000

➤ Misure oltre i 50 e misure speciali su richiesta
Special Lengths and Lengths longer than 50 mm on request

Tubetti ottone profil Brass profil nipples

Filettatura M 10x1/Thread M 10x1



Articolo/Item

Lunghezza/Length

Grezzo/Raw

TPB 012	mm. 12
TPB 013	mm. 13
TPB 015	mm. 15
TPB 018	mm. 18
TPB 020	mm. 20
TPB 025	mm. 25
TPB 030	mm. 30
TPB 035	mm. 35
TPB 040	mm. 40
TPB 045	mm. 45
TPB 050	mm. 50

Articolo/Item

Lunghezza/Length

Grezzo/Raw

TPB 015/13	mm. 15
TPB 020/13	mm. 20
TPB 025/13	mm. 25
TPB 030/13	mm. 30
TPB 035/13	mm. 35
TPB 040/13	mm. 40
TPB 045/13	mm. 45
TPB 050/13	mm. 50

➤ Misure oltre i 50 e misure speciali su richiesta
Special Lengths and Lengths longer than 50 mm on request

Tubetti ottone Brass nipples

Filettatura 3/4 Gas/Thread 3/4 Gas



Articolo su richiesta/Item on inquiry

Tubetti ottone profil Brass profil nipples

Filettatura 3/4 Gas/Thread 3/4 Gas



Chiave mm 36 Spessore mm 10
Exagon mm 36 Thickness mm 10

Tubetti ferro profil Profil nipples

Filettatura M 10x1/Thread M 10x1



Articolo/Item Lunghezza/Length

Grezzo/Raw	Zincato/Zinc plated	
TPG 012	TPZ 012	mm. 12
TPG 013	TPZ 013	mm. 13
TPG 015	TPZ 015	mm. 15
TPG 018	TPZ 018	mm. 18
TPG 020	TPZ 020	mm. 20
TPG 025	TPZ 025	mm. 25
TPG 030	TPZ 030	mm. 30
TPG 035	TPZ 035	mm. 35
TPG 040	TPZ 040	mm. 40
TPG 045	TPZ 045	mm. 45
TPG 050	TPZ 050	mm. 50
TPG 055	TPZ 055	mm. 55
TPG 060	TPZ 060	mm. 60
TPG 065	TPZ 065	mm. 65
TPG 070	TPZ 070	mm. 70
TPG 075	TPZ 075	mm. 75
TPG 080	TPZ 080	mm. 80
TPG 085	TPZ 085	mm. 85
TPG 090	TPZ 090	mm. 90
TPG 095	TPZ 095	mm. 95
TPG 100	TPZ 100	mm. 100

Filettatura M 13x1/Thread M 13x1



Articolo/Item Lunghezza/Length

Grezzo/Raw	Zincato/Zinc plated	
TPG 015/13	TPZ 015/13	mm. 15
TPG 020/13	TPZ 020/13	mm. 20
TPG 025/13	TPZ 025/13	mm. 25
TPG 030/13	TPZ 030/13	mm. 30
TPG 035/13	TPZ 035/13	mm. 35
TPG 040/13	TPZ 040/13	mm. 40
TPG 045/13	TPZ 045/13	mm. 45
TPG 050/13	TPZ 050/13	mm. 50
TPG 055/13	TPZ 055/13	mm. 55
TPG 060/13	TPZ 060/13	mm. 60
TPG 065/13	TPZ 065/13	mm. 65
TPG 070/13	TPZ 070/13	mm. 70
TPG 075/13	TPZ 075/13	mm. 75
TPG 080/13	TPZ 080/13	mm. 80

➤ Misure oltre i 100 e misure speciali su richiesta
Special Lengths and Lengths longer than 100 mm on request

Tubetti ferro filettati Steel nipples

Filettatura 1/8 I.P.S./Thread 1/8 I.P.S.



Articolo/Item		Lunghezza/Length
Grezzo/Raw	Zincato/Zinc plated	
1/8G 3/8	1/8Z 3/8	3/8"
1/8G 1/2	1/8Z 1/2	1/2"
1/8G 5/8	1/8Z 5/8	5/8"
1/8G 3/4	1/8Z 3/4	3/4"
1/8G 7/8	1/8Z 7/8	7/8"
1/8G 1	1/8Z 1	1"
1/8G 1-1/8	1/8Z 1-1/8	1-1/8"
1/8G 1-1/4	1/8Z 1-1/4	1-1/4"
1/8G 1-3/8	1/8Z 1-3/8	1-3/8"
1/8G 1-1/2	1/8Z 1-1/2	1-1/2"
1/8G 1-5/8	1/8Z 1-5/8	1-5/8"
1/8G 1-3/4	1/8Z 1-3/4	1-3/4"
1/8G 2	1/8Z 2	2"
1/8G 2-1/4	1/8Z 2-1/4	2-1/4"
1/8G 2-1/2	1/8Z 2-1/2	2-1/2"
1/8G 2-3/4	1/8Z 2-3/4	2-3/4"
1/8G 2-5/8	1/8Z 2-5/8	2-5/8"
1/8G 3	1/8Z 3	3"
1/8G 3-1/4	1/8Z 3-1/4	3-1/4"
1/8G 3-1/2	1/8Z 3-1/2	3-1/2"
1/8G 3-3/4	1/8Z 3-3/4	3-3/4"
1/8G 4	1/8Z 4	4"
1/8G 4-1/4	1/8Z 4-1/4	4-1/4"
1/8G 4-1/2	1/8Z 4-1/2	4-1/2"
1/8G 4-3/4	1/8Z 4-3/4	4-3/4"
1/8G 5	1/8Z 5	5"
1/8G 5-1/4	1/8Z 5-1/4	5-1/4"
1/8G 5-1/2	1/8Z 5-1/2	5-1/2"
1/8G 5-3/4	1/8Z 5-3/4	5-3/4"
1/8G 6	1/8Z 6	6"
1/8G 6-1/4	1/8Z 6-1/4	6-1/4"
1/8G 6-1/2	1/8Z 6-1/2	6-1/2"
1/8G 6-3/4	1/8Z 6-3/4	6-3/4"
1/8G 7	1/8Z 7	7"
1/8G 36	1/8Z 36	3 6"

➤ Misure speciali da 7" a 79" su richiesta grezzo o zincato
Special Lengths from 7" to 79" on request raw or zinc plated

Tubetti ferro filettati Steel nipples

Filettatura 1/4 I.P.S./Thread 1/4 I.P.S.



Articolo/Item		Lunghezza/Length
Grezzo/Raw	Zincato/Zinc plated	
1/4G 3/8	1/4Z 3/8	3/8"
1/4G 1/2	1/4Z 1/2	1/2"
1/4G 5/8	1/4Z 5/8	5/8"
1/4G 3/4	1/4Z 3/4	3/4"
1/4G 7/8	1/4Z 7/8	7/8"
1/4G 1	1/4Z 1	1"
1/4G 1-1/8	1/4Z 1-1/8	1-1/8"
1/4G 1-1/4	1/4Z 1-1/4	1-1/4"
1/4G 1-3/8	1/4Z 1-3/8	1-3/8"
1/4G 1-1/2	1/4Z 1-1/2	1-1/2"
1/4G 1-5/8	1/4Z 1-5/8	1-5/8"
1/4G 1-3/4	1/4Z 1-3/4	1-3/4"
1/4G 2	1/4Z 2	2"
1/4G 2-1/4	1/4Z 2-1/4	2-1/4"
1/4G 2-1/2	1/4Z 2-1/2	2-1/2"
1/4G 2-3/4	1/4Z 2-3/4	2-3/4"
1/4G 2-5/8	1/4Z 2-5/8	2-5/8"
1/4G 3	1/4Z 3	3"
1/4G 3-1/4	1/4Z 3-1/4	3-1/4"
1/4G 3-1/2	1/4Z 3-1/2	3-1/2"
1/4G 3-3/4	1/4Z 3-3/4	3-3/4"
1/4G 4	1/4Z 4	4"
1/4G 4-1/4	1/4Z 4-1/4	4-1/4"
1/4G 4-1/2	1/4Z 4-1/2	4-1/2"
1/4G 4-3/4	1/4Z 4-3/4	4-3/4"
1/4G 5	1/4Z 5	5"
1/4G 5-1/4	1/4Z 5-1/4	5-1/4"
1/4G 5-1/2	1/4Z 5-1/2	5-1/2"
1/4G 5-3/4	1/4Z 5-3/4	5-3/4"
1/4G 6	1/4Z 6	6"
1/4G 6-1/4	1/4Z 6-1/4	6-1/4"
1/4G 6-1/2	1/4Z 6-1/2	6-1/2"
1/4G 6-3/4	1/4Z 6-3/4	6-3/4"
1/4G 7	1/4Z 7	7"
1/4G 36	1/4Z 36	36"

➤ Misure speciali da 7" a 79" su richiesta grezzo o zincato
Special Lengths from 7" to 79" on request raw or zinc plated

Barra ferro filettati Steel nipples



Articolo/Item Lunghezza/Length

Grezzo/Raw Zincato/Zinc plated

Filettatura M 8x1/Thread M 8x1

5G 1000	5Z 1000	mm. 1000
---------	---------	----------

Filettatura M 10x1/Thread M 10x1

1G 1000	1Z 1000	mm. 1000
---------	---------	----------

1G 1500	1Z 1500	mm. 1500
---------	---------	----------

1G 2000	1Z 2000	mm. 2000
---------	---------	----------

1G 3000	1Z 3000	mm. 3000
---------	---------	----------

Filettatura M 13x1/Thread M 13x1

2G 1000	2Z 1000	mm. 1000
---------	---------	----------

2G 1500	2Z 1500	mm. 1500
---------	---------	----------

2G 2000	2Z 2000	mm. 2000
---------	---------	----------

Filettatura 1/4 gas/Thread 1/4 gas

3G 1000	3Z 1000	mm. 1000
---------	---------	----------

3G 2000	3Z 2000	mm. 2000
---------	---------	----------

Filettatura 3/8 gas/Thread 3/8 gas

4G 1000	4Z 1000	mm. 1000
---------	---------	----------

Tubetti filettati 10MA (10x1,25) Nipples 10MA (10x1,25)



Per uso industria e mobili
Suitable for industries and furnitures use

Distanziali ferro Steel spacers



Articolo/Item Ø est. 13mm Spessore 1mm
Ø o.d. 13mm Thickness 1mm

Grezzo/Raw

D1G 007	mm. 7
D1G 010	mm. 10
D1G 012	mm. 12
D1G 013	mm. 13
D1G 015	mm. 15
D1G 017	mm. 17
D1G 018	mm. 18
D1G 020	mm. 20
D1G 025	mm. 25
D1G 030	mm. 30
D1G 035	mm. 35
D1G 040	mm. 40
D1G 045	mm. 45
D1G 050	mm. 50
D1G 055	mm. 55
D1G 060	mm. 60
D1G 065	mm. 65
D1G 070	mm. 70
D1G 075	mm. 75
D1G 080	mm. 80
D1G 085	mm. 85
D1G 090	mm. 90
D1G 095	mm. 95
D1G 100	mm. 100

- Possiamo produrre qualsiasi misura da 7 mm fino a 2000 mm con una o due filettature laterali.
We can products every sizes from 7 mm to 2000 mm with one or two threaded end.

Tubi in ferro Steel pipes



Articolo Item	Ø est.mm Ø o.d.	Spess. mm Thickn. mm	Lunghezza Length	Confez. pz Packing pcs.
------------------	--------------------	-------------------------	---------------------	----------------------------

Grezzo/Raw

SP1	5	1	3000	N. 120
SP2	6	1	3000	N. 120
SP3	8	1	3000	N. 70
SP4	9,5	1	3000	N. 50
SP5	12,5	1,4	3000	N. 30
SP6	13	1	3000	N. 30

Tiges ferro filettati Steel stems

Filettatura M 6x1/Thread M 6x1



Articolo/Item Lunghezza/Length

Grezzo/Raw

S6G 100	mm. 100
S6G 150	mm. 150
S6G 200	mm. 200
S6G 250	mm. 250
S6G 300	mm. 300
S6G 350	mm. 350
S6G 400	mm. 400
S6G 450	mm. 450
S6G 500	mm. 500
S6G 550	mm. 550
S6G 600	mm. 600

Filettatura M 8x1/Thread M 8x1



Articolo/Item Lunghezza/Length

Grezzo/Raw

S3G 100	mm. 100
S3G 150	mm. 150
S3G 200	mm. 200
S3G 250	mm. 250
S3G 300	mm. 300
S3G 350	mm. 350
S3G 400	mm. 400
S3G 450	mm. 450
S3G 500	mm. 500
S3G 550	mm. 550
S3G 600	mm. 600

- Possiamo produrre qualsiasi misura da 50 mm fino a 2000 mm con una o due filettature laterali.

We can produce every sizes from 50 mm to 2000 mm with one or two threaded end.

- Misure filettatura estremità su richiesta.

Length of thread on request.

Tiges ferro filettati Steel stems

Filettatura M 10x1/Thread M 10x1



Articolo/Item Lunghezza/Length

Grezzo/Raw

S1G 100	mm. 100
S1G 150	mm. 150
S1G 200	mm. 200
S1G 250	mm. 250
S1G 300	mm. 300
S1G 350	mm. 350
S1G 400	mm. 400
S1G 450	mm. 450
S1G 500	mm. 500
S1G 550	mm. 550
S1G 600	mm. 600

Filettatura M 13x1/Thread M 13x1



Articolo/Item Lunghezza/Length

Grezzo/Raw

S4G 100	mm. 100
S4G 150	mm. 150
S4G 200	mm. 200
S4G 250	mm. 250
S4G 300	mm. 300
S4G 350	mm. 350
S4G 400	mm. 400
S4G 450	mm. 450
S4G 500	mm. 500
S4G 550	mm. 550
S4G 600	mm. 600

➤ Possiamo produrre qualsiasi misura da 50 mm fino a 2000 mm con una o due filettature laterali.

We can products every sizes from 50 mm to 2000 mm with one or two threaded end.

➤ Misure filettatura estremità su richiesta.

Length of thread on request.

Tiges ottone filettate Brass stems

Filettatura M 8x1/Thread M 8x1



Articolo/Item	Lunghezza/Length
Grezzo/Raw	
S7G 100	mm. 100
S7G 150	mm. 150
S7G 200	mm. 200

Filettatura M 10x1/Thread M 10x1



Articolo/Item	Lunghezza/Length
Grezzo/Raw	
S2G 100	mm. 100
S2G 150	mm. 150
S2G 200	mm. 200

Filettatura M 13x1/Thread M 13x1



Articolo/Item	Lunghezza/Length
Grezzo/Raw	
S5G 100	mm. 100
S5G 150	mm. 150
S5G 200	mm. 200

- Possiamo produrre qualsiasi misura da 50 mm fino a 2000 mm con una o due filettature laterali.

We can products every sizes from 50 mm to 2000 mm with one or two threaded end.

- Misure filettatura estremità su richiesta.
- Length of thread on request.*

Tiges ferro con anello Steel formed ring stems

Filettatura M 10x1/Thread M 10x1



Articolo/Item	Lunghezza/Length
---------------	------------------

Grezzo/Raw

S8G 100	mm. 100
S8G 150	mm. 150
S8G 200	mm. 200
S8G 250	mm. 250
S8G 300	mm. 300
S8G 350	mm. 350
S8G 400	mm. 400
S8G 450	mm. 450
S8G 500	mm. 500
S8G 550	mm. 550
S8G 600	mm. 600

Articolo/Item	Lunghezza/Length
---------------	------------------

Grezzo/Raw

S8G/1-100	mm. 100
S8G/1-150	mm. 150
S8G/1-200	mm. 200
S8G/1-250	mm. 250
S8G/1-300	mm. 300
S8G/1-350	mm. 350
S8G/1-400	mm. 400
S8G/1-450	mm. 450
S8G/1-500	mm. 500
S8G/1-550	mm. 550
S8G/1-600	mm. 600

Articolo/Item	Lunghezza/Length
---------------	------------------

Grezzo/Raw

S8G/2-100	mm. 100
S8G/2-150	mm. 150
S8G/2-200	mm. 200
S8G/2-250	mm. 250
S8G/2-300	mm. 300
S8G/2-350	mm. 350
S8G/2-400	mm. 400
S8G/2-450	mm. 450
S8G/2-500	mm. 500
S8G/2-550	mm. 550
S8G/2-600	mm. 600

- Possiamo produrre qualsiasi misura da 50 mm fino a 2000 mm con una o due filettature laterali.

We can produce every sizes from 50 mm to 2000 mm with one or two threaded end.

- Misure filettatura estremità su richiesta.

Length of thread on request.

Tiges ferro con filettature interne Steel stems with internal threads

Filettatura M 10x1/Thread M 10x1



Articolo/Item	Lunghezza/Length
---------------	------------------

Grezzo/Raw

S9G 100	mm. 100
S9G 150	mm. 150
S9G 200	mm. 200
S9G 250	mm. 250
S9G 300	mm. 300
S9G 350	mm. 350
S9G 400	mm. 400
S9G 450	mm. 450
S9G 500	mm. 500
S9G 550	mm. 550
S9G 600	mm. 600

Due lati/Two sides

Articolo/Item	Lunghezza/Length
---------------	------------------

Grezzo/Raw

S9G/1 100	mm. 100
S9G/1 150	mm. 150
S9G/1 200	mm. 200
S9G/1 250	mm. 250
S9G/1 300	mm. 300
S9G/1 350	mm. 350
S9G/1 400	mm. 400
S9G/1 450	mm. 450
S9G/1 500	mm. 500
S9G/1 550	mm. 550
S9G/1 600	mm. 600

Un lato/One sides

- Possiamo produrre qualsiasi misura da 50 mm fino a 2000 mm con una o due filettature laterali.

We can products every sizes from 50 mm to 2000 mm with one or two threaded end.

- Misure filettatura estremità su richiesta.

Length of thread on request.

Tiges ferro con filettature interne e esterne con anello e senza anello

Steel stems with internal and external threads, with and without formed ring

Filettatura M 10x1/Thread M 10x1



Articolo/Item	Lunghezza/Length
---------------	------------------

Grezzo/Raw

S10G 100	mm. 100
S10G 150	mm. 150
S10G 200	mm. 200
S10G 250	mm. 250
S10G 300	mm. 300
S10G 350	mm. 350
S10G 400	mm. 400
S10G 450	mm. 450
S10G 500	mm. 500
S10G 550	mm. 550
S10G 600	mm. 600

Articolo/Item	Lunghezza/Length
---------------	------------------

Grezzo/Raw

S10G/1-100	mm. 100
S10G/1-150	mm. 150
S10G/1-200	mm. 200
S10G/1-250	mm. 250
S10G/1-300	mm. 300
S10G/1-350	mm. 350
S10G/1-400	mm. 400
S10G/1-450	mm. 450
S10G/1-500	mm. 500
S10G/1-550	mm. 550
S10G/1-600	mm. 600

- Possiamo produrre qualsiasi misura da 50 mm fino a 2000 mm con una o due filettature laterali.

We can products every sizes from 50 mm to 2000 mm with one or two threaded end.

- Misure filettatura estremità su richiesta.
- Length of thread on request.*

Tiges ferro a sezione quadrata Steel stems with square section

Filettatura M 10x1/Thread M 10x1



Articolo/Item	Lunghezza/Length
---------------	------------------

Grezzo/Raw

S11G 100	mm. 100
S11G 150	mm. 150
S11G 200	mm. 200
S11G 250	mm. 250
S11G 300	mm. 300
S11G 350	mm. 350
S11G 400	mm. 400
S11G 450	mm. 450
S11G 500	mm. 500
S11G 550	mm. 550
S11G 600	mm. 600

Diametro esterno tubo mm 10/Pipe ext diameter mm 10

Articolo/Item	Lunghezza/Length
---------------	------------------

Grezzo/Raw

S11G/1-100	mm. 100
S11G/1-150	mm. 150
S11G/1-200	mm. 200
S11G/1-250	mm. 250
S11G/1-300	mm. 300
S11G/1-350	mm. 350
S11G/1-400	mm. 400
S11G/1-450	mm. 450
S11G/1-500	mm. 500
S11G/1-550	mm. 550
S11G/1-600	mm. 600

Diametro esterno tubo mm 10/Pipe ext diameter mm 10

- Possiamo produrre qualsiasi misura da 50 mm fino a 2000 mm con una o due filettature laterali.
We can products every sizes from 50 mm to 2000 mm with one or two threaded end.
- Misure filettatura estremità su richiesta.
Length of thread on request.

Tiges ferro a sezione quadrata Steel stems with square section

Filettatura M 13x1/Thread M 13x1



Articolo/Item	Lunghezza/Length
---------------	------------------

Grezzo/Raw

S12G 100	mm. 100
S12G 150	mm. 150
S12G 200	mm. 200
S12G 250	mm. 250
S12G 300	mm. 300
S12G 350	mm. 350
S12G 400	mm. 400
S12G 450	mm. 450
S12G 500	mm. 500
S12G 550	mm. 550
S12G 600	mm. 600

Diametro esterno tubo mm 16/Pipe ext diameter mm 16

Articolo/Item	Lunghezza/Length
---------------	------------------

Grezzo/Raw

S12G/1-100	mm. 100
S12G/1-150	mm. 150
S12G/1-200	mm. 200
S12G/1-250	mm. 250
S12G/1-300	mm. 300
S12G/1-350	mm. 350
S12G/1-400	mm. 400
S12G/1-450	mm. 450
S12G/1-500	mm. 500
S12G/1-550	mm. 550
S12G/1-600	mm. 600

Diametro esterno tubo mm 16/Pipe ext diameter mm 16



- Possiamo produrre qualsiasi misura da 50 mm fino a 2000 mm con una o due filettature laterali.
We can products every sizes from 50 mm to 2000 mm with one or two threaded end.
- Misure filettatura estremità su richiesta.
Length of thread on request.

Tiges ferro a sezione quadrata Steel stems with square section

Filettatura M 10x1/Thread M 10x1



Articolo/Item	Lunghezza/Length
---------------	------------------

Grezzo/Raw

S22G 100	mm. 100
S22G 150	mm. 150
S22G 200	mm. 200
S22G 250	mm. 250
S22G 300	mm. 300
S22G 350	mm. 350
S22G 400	mm. 400
S22G 450	mm. 450
S22G 500	mm. 500
S22G 550	mm. 550
S22G 600	mm. 600

Diametro esterno tubo mm 12/Pipe ext diameter mm 12

Articolo/Item	Lunghezza/Length
---------------	------------------

Grezzo/Raw

S22G/1-100	mm. 100
S22G/1-150	mm. 150
S22G/1-200	mm. 200
S22G/1-250	mm. 250
S22G/1-300	mm. 300
S22G/1-350	mm. 350
S22G/1-400	mm. 400
S22G/1-450	mm. 450
S22G/1-500	mm. 500
S22G/1-550	mm. 550
S22G/1-600	mm. 600

Diametro esterno tubo mm 12/Pipe ext diameter mm 12

- Possiamo produrre qualsiasi misura da 50 mm fino a 2000 mm con una o due filettature laterali.

We can products every sizes from 50 mm to 2000 mm with one or two threaded end.

- Misure filettatura estremità su richiesta.

Length of thread on request.

Tiges ferro Steel stems

Filettatura M 13x1/Thread M 13x1



Articolo/Item	Lunghezza/Length
---------------	------------------

Grezzo/Raw

S13G 100	mm. 100
S13G 150	mm. 150
S13G 200	mm. 200
S13G 250	mm. 250
S13G 300	mm. 300
S13G 350	mm. 350
S13G 400	mm. 400
S13G 450	mm. 450
S13G 500	mm. 500
S13G 550	mm. 550
S13G 600	mm. 600

Diametro esterno tubo mm 13. Spessore tubo mm 1
Pipe ext diameter mm 13. Thickness mm1

Filettatura M 16x1/Thread M 16x1



Articolo/Item	Lunghezza/Length
---------------	------------------

Grezzo/Raw


S14G 100	mm. 100
S14G 150	mm. 150
S14G 200	mm. 200
S14G 250	mm. 250
S14G 300	mm. 300
S14G 350	mm. 350
S14G 400	mm. 400
S14G 450	mm. 450
S14G 500	mm. 500
S14G 550	mm. 550
S14G 600	mm. 600

Diametro esterno tubo mm 15,7. Spessore tubo mm 1
Pipe ext diameter mm 15,7. Thickness mm1

- Possiamo produrre qualsiasi misura da 50 mm fino a 2000 mm con una o due filettature laterali.
We can products every sizes from 50 mm to 2000 mm with one or two threaded end.
- Misure filettatura estremità su richiesta.
Length of thread on request.

Tubi ferro filettati interno Steel tubes with internal threads

Filettatura M 10x1/Thread M 10x1




Articolo/Item	Lunghezza/Length
---------------	------------------

Grezzo/Raw

S15G 100	mm. 100
S15G 150	mm. 150
S15G 200	mm. 200
S15G 250	mm. 250
S15G 300	mm. 300
S15G 350	mm. 350
S15G 400	mm. 400
S15G 450	mm. 450
S15G 500	mm. 500
S15G 550	mm. 550
S15G 600	mm. 600

Diametro esterno tubo mm 12,5 o 12
Pipe ext diameter mm 12,5 or 12

Filettatura M 13x1/Thread M 13x1



Articolo/Item	Lunghezza/Length
---------------	------------------

Grezzo/Raw

S16G 100	mm. 100
S16G 150	mm. 150
S16G 200	mm. 200
S16G 250	mm. 250
S16G 300	mm. 300
S16G 350	mm. 350
S16G 400	mm. 400
S16G 450	mm. 450
S16G 500	mm. 500
S16G 550	mm. 550
S16G 600	mm. 600

Diametro esterno tubo mm 16
Pipe ext diameter mm 16

- Possiamo produrre qualsiasi misura da 100 mm fino a 2000 mm con una o due filettature laterali.
We can products every sizes from 100 mm to 2000 mm with one or two threaded end.
- Misure filettatura estremità su richiesta.
Length of thread on request.

Tiges ferro Steel stems

Filettatura M 12x1/Thread M 12x1



Articolo/Item	Lunghezza/Length
---------------	------------------

Grezzo/Raw

S17G 100	mm. 100
S17G 150	mm. 150
S17G 200	mm. 200
S17G 250	mm. 250
S17G 300	mm. 300
S17G 350	mm. 350
S17G 400	mm. 400
S17G 450	mm. 450
S17G 500	mm. 500
S17G 550	mm. 550
S17G 600	mm. 600

**Tiges ferro filettate M 13x1
con riduzione a M 10x1**
Steel stems threaded M 13 x
1 with reduction to M 10 x 1



Articolo/Item	Lunghezza/Length
---------------	------------------

Grezzo/Raw

S23G 100	mm. 100
S23G 150	mm. 150
S23G 200	mm. 200
S23G 250	mm. 250
S23G 300	mm. 300
S23G 350	mm. 350
S23G 400	mm. 400
S23G 450	mm. 450
S23G 500	mm. 500
S23G 550	mm. 550
S23G 600	mm. 600

Tiges alluminio anodizzato con anello

Anodized aluminium stems with formed ring

Filettatura M 10x1/Thread M 10x1



Articolo/Item	Lunghezza/Length
---------------	------------------

Grezzo/Raw

S18GA100	mm. 100
S18GA150	mm. 150
S18GA200	mm. 200
S18GA250	mm. 250
S18GA300	mm. 300
S18GA350	mm. 350
S18GA400	mm. 400
S18GA450	mm. 450
S18GA500	mm. 500
S18GA550	mm. 550
S18GA600	mm. 600

Diametro esterno tubo mm 12,7. Spessore mm 1
Pipe ext diameter mm 12,7. Thickness mm 1

Colori/Colours

Nero/Rosso/Rosa/Azzurro/Verde/Oro/Viola
Black/Red/Pink/Blue/Green/Gold/Purple

- Possiamo produrre qualsiasi misura da 100 mm fino a 600 mm con una o due filettature laterali.
We can products every sizes from 100 mm to 600 mm with one or two threaded end.

Tiges ferro con foro laterale Steel stems with lateral hole

Filettatura M 10x1/Thread M 10x1



Foro Ø 7 mm/Hole Ø 7 mm

Lunghezza filettatura 15 mm/Thread Length 15 mm

Articolo/Item	Lunghezza/Length
Grezzo/Raw	
S19G 030	mm. 30

Filettatura M 13x1/Thread M 13x1



Foro Ø 9 mm/Hole Ø 9 mm

Lunghezza filettatura 15 mm/Thread Length 15 mm

Articolo/Item	Lunghezza/Length
Grezzo/Raw	
S20G 030	mm. 30

Tiges ferro con fresatura Milled steel stems



Con fresatura su 1 o 2 filettature M 10 x 1

Thread milled on 1 or 2 sides

Articolo/Item	Lunghezza/Length
Grezzo/Raw	
S21G 100	mm. 100
S21G 150	mm. 150
S21G 200	mm. 200
S21G 250	mm. 250
S21G 300	mm. 300
S21G 350	mm. 350
S21G 400	mm. 400
S21G 450	mm. 450
S21G 500	mm. 500
S21G 550	mm. 550
S21G 600	mm. 600

Tubi telescopici

Telescopic pipes

Filettatura M 10x1 su tiges e M 10x1
su raccordo base

*Thread M 10x1 on stem and M 10x1
on bushing*



Articolo/Item	Lunghezza completamente chiuso Length completely closed mm
TP1F200	200
TP1F250	250
TP1F300	300
TP1F350	350
TP1F400	400
TP1F450	450
TP1F500	500
TP1F550	550
TP1F600	600
TP1F650	650
TP1F700	700
TP1F750	750
TP1F800	800
TP1F850	850
TP1F900	900
TP1F950	950
TP1F1000	1000

➤ Lunghezze su richiesta / Lengths on inquiry
Ferro / Steel

Filettatura M 8x1 su tiges e M 10x1
su raccordo base

*Thread M 8x1 on stem and M 10x1
on bushing*



Articolo/Item	Lunghezza completamente chiuso Length completely closed mm
TP2F200	200
TP2F250	250
TP2F300	300
TP2F350	350
TP2F400	400
TP2F450	450
TP2F500	500
TP2F550	550
TP2F600	600
TP2F650	650
TP2F700	700
TP2F750	750
TP2F800	800
TP2F850	850
TP2F900	900
TP2F950	950
TP2F1000	1000


➤ Lunghezze su richiesta / Lengths on inquiry
Ferro / Steel

Tiranti filettati Threaded wire



Articolo/Item	Filettatura/Thread
<i>Ferro/Steel</i>	
TR1 ...mm	M3
TR2 ...mm	M4
TR3 ...mm	M5
TR4 ...mm	M6
TR5 ...mm	M8
TR6 ...mm	M10
TR8 ...mm	M12


- Lunghezza da 15 a 1000 mm su richiesta/Length from 15 to 1000 on request.



Articolo/Item	Filettatura/Thread
<i>Ferro/Steel</i>	
TL1 ...mm	M3
TL2 ...mm	M4
TL3 ...mm	M5
TL4 ...mm	M6
TL5 ...mm	M8
TL6 ...mm	M10
TL8 ...mm	M12

- Lunghezza da 100 a 1000 mm su richiesta/Length from 100 to 1000 on request.
- Lunghezza filettature una o due estremità su richiesta.
Threads Length one or two end on request.

Barre filettate Threaded wire



Articolo/Item	Filettatura/Thread	
<i>Grezzo/Raw</i>	<i>Zincato/Zinc plated</i>	
BF3G	BF3Z	M3
BF4G	BF4Z	M4
BF5G	BF5Z	M5
BF6G	BF6Z	M6
BF8G	BF8Z	M8
BF10G	BF10Z	M10
BF12G	BF12Z	M12

- Lunghezza 1000 mm/Length 1000 mm
- Su richiesta tutti gli articoli possono essere forniti in ottone
We can supply all these items in brass

Tiges con gancio

Stems with loop



Articolo/ Item	Lunghezza/ Length	Filettatura/ Thread	Finitura/ Finiture
-------------------	----------------------	------------------------	-----------------------

Ferro/Steel

TSG	85 mm	M 10x1	Grezzo/Raw
TSBP	85 mm	M 10x1	Ottonata lucida/ Brass pl. & lacq.
TSBR	85 mm	M 10x1	Brunita Antique brass

TSG/BIL	85 mm	M 10x1	Grezzo/Raw
---------	-------	--------	------------

TOG	85 mm	M 10x1	Grezzo/Raw
-----	-------	--------	------------

TSMG	100 mm	M 10x1	Grezzo/Raw
------	--------	--------	------------

> Misure speciali su richiesta.
Special Lengths on request.

Braccetti piegati ferro e ottone

Steel and brass arms



Articolo/Item	Lunghezza/Length		
Filettature :	M 8x1	M 10x1	M 13x1
Thread			

For U.S.A. :	1/8 I.P.S.	1/4 I.P.S.
--------------	------------	------------

> Si produce qualsiasi tipo di braccetto in ferro o ottone su disegno.
We can supply every type of steel or brass arms on drawing.

Dadi esagonali Locknuts



Articolo/Item		Stampati/Stamped		
Grezzo <i>Raw</i>	Zincato <i>Zinc.Pl.</i>	Chiave <i>Ex.key</i>	Spessore <i>Thickness</i>	Filettatura <i>Thread</i>
<i>Ferro/Steel</i>				
001G	001Z	mm 14	mm 2,5	M 10x1
002G	002Z	mm 17	mm 3	M 13x1
002G/S	002Z/S	mm 17	mm 3	1/4GAS
003G	003Z	mm 17	mm 5	M 13x1
003G/S	003Z/S	mm 17	mm 5	1/4GAS
004G	004Z	mm 22	mm 5	M 16x1
004G/S	004Z/S	mm 22	mm 5	3/8GAS
005G	005Z	mm 13	mm 3	M 10x1
006G	006Z	mm 13	mm 4	M 10x1
006G/5	006Z/5	mm 13	mm 5	M 10x1
006G/6	006Z/6	mm 13	mm 6	M 10x1
007G	007Z	mm 14	mm 3	M 10x1
008G	008Z	mm 14	mm 4	M 10x1
010G	010Z	mm 17	mm 6	M 12x1
018G	018Z	mm 11	mm 3	M 8x1

Zigrinati/Knurled

006GZGR	006ZZGR	mm 13	mm 4	M 10x1
---------	---------	-------	------	--------

Ottone/Brass

009/2,5	mm 13	mm 2,5	M 10x1
009/3	mm 13	mm 3	M 10x1
009/4	mm 13	mm 4	M 10x1
009/5	mm 13	mm 5	M 10x1
009/6	mm 13	mm 6	M 10x1

Dadi esagonali Locknuts



Articolo/Item	Filettatura/Thread
Dadi esagonali ottone/Brass nuts	
026G/3	3MA
026G/4	4MA
026G/5	5MA
026G/6	6MA
026G/8	8MA
026G/10	M 10x1

Articolo/Item	Filettatura/Thread
Dadi ferro filettature M.A./Steel locknuts thread M.A. Grezzi e zincati/Raw and zinc plated	
D3	M3
D4	M4
D5	M5
D6	M6
D8	M8
D10	M10
D12	M12
D14	M14
D16	M16

Centratubo ottone Brass tubecover



Articolo Item	Ø est.mm Ø o.d.	Misure Sizes	Foro mm Slip Hole
BTC1	20	25 x 3,5	10,5
BTC2	20	25 x 3,5	M 10x1
BTC3	25	30 x 3,5	10,5
BTC4	25	30 x 3,5	M 10x1
BTC5	30	35 x 3,5	10,5
BTC6	30	35 x 3,5	M 10x1
BTC7	35	40 x 3,5	10,5
BTC8	35	40 x 3,5	M 10x1

Rondelle dentellate Knurled washers



Groower Groower



Articolo/Item

Grezzo <i>Raw</i>	Zincato <i>Zinc.Pl.</i>	Foro mm <i>Hole</i>	Spess. mm <i>Thickness</i>	Ø Est. mm. <i>Ø Ext. Dim.</i>
Dentellate interne/ <i>Knurled interior</i>				
RDI3G	RDI3Z	3,2	0,4	6
RDI4G	RDI4Z	4,3	0,5	8
RDI5G	RDI5Z	5,3	0,6	10
RDI6G	RDI6Z	6,4	0,7	11
RDI8G	RDI8Z	8,4	0,8	15
RDI10G	RDI10Z	10,5	0,9	18
RDI13G	RDI13Z	13,2	1	20,5
RDI16G	RDI16Z	16,5	1,2	26
RDIS10G	RDIS10Z	10,5	0,5	14,2

Articolo/Item

Grezzo <i>Raw</i>	Zincato <i>Zinc.Pl.</i>	Foro mm <i>Hole</i>	Spess. mm <i>Thickness</i>	Ø Est. mm. <i>Ø Ext. Dim.</i>
Dentellate esterne/ <i>Knurled exterior</i>				
RDE3G	RDE3Z	3,2	0,4	6
RDE4G	RDE4Z	4,3	0,5	8
RDE5G	RDE5Z	5,3	0,6	10
RDE6G	RDE6Z	6,4	0,7	11
RDE8G	RDE8Z	8,4	0,8	15
RDE10G	RDE10Z	10,5	0,9	18
RDE13G	RDE13Z	13,2	1	20,5
RDE16G	RDE16Z	16,5	1,2	26

Articolo/Item

Grezzo <i>Raw</i>	Zincato <i>Zinc.Pl.</i>	Foro mm <i>Hole</i>	Spess. mm <i>Thickness</i>	Ø Est. mm. <i>Ø Ext. Dim.</i>
RG10G	RG10Z	10,2	2,5	16
RG13G	RG13Z	14,2	3	21,1

Rondelle foro passante Slip hole washers



Rondelle filettate Threaded washers



Articolo/Item

Grezzo <i>Raw</i>	Zincato <i>Zinc.Pl.</i>	Ø Est. mm. <i>Ø o.d.</i>	Spess. mm <i>Thickness</i>	Foro mm <i>Slip Hole</i>
<i>Ferro/Steel</i>				
019G/16	019Z/16	16	1	10,5
019G	019Z	20	1	10,5
020G	020Z	30	1	10,5
021G	021Z	32	1	13,5
022G	022Z	40	1	10,5
023G	023Z	47	1	10,5
024G	024Z	21	2	10,5
025G	025Z	24	2,5	13,2

Articolo/Item

Grezzo <i>Raw</i>	Zincato <i>Zinc.Pl.</i>	Ø Est. mm. <i>Ø o.d.</i>	Spess. mm <i>Thickness</i>	Filettatura <i>Thread</i>
014G	014Z	30	0,8	M10x1
015G	015Z	23	1	M10x1
016G	016Z	45	1	M10x1
017G	017Z	23	1	M10x1
020G/10x1	020Z/10x1	30	1	M10x1

Rondelle ottone Brass washers

Lisce/Plain



Rondelle ottone Brass washers

Zigrinate/Knurled



Rondelle ferro Steel washers



Articolo/Item

Grezzo <i>Raw</i>	Ø Est. mm. <i>Ø o.d.</i>	Spess. mm <i>Thickness</i>	Foro mm <i>Slip Hole</i>
----------------------	-----------------------------	-------------------------------	-----------------------------

Ottone/Brass

027G	20	2	M10x1
028G	25	2	M10x1
029G	30	2	M10x1
027G/FP	20	2	FP 10,5
028G/FP	25	2	FP 10,5
029G/FP	30	2	FP 10,5
030G	17	3	M13x1
031G	13	2,5	M10x1
032G	12	2	M 8x1

Articolo/Item

Grezzo <i>Raw</i>	Ø Est. mm. <i>Ø o.d.</i>	Spess. mm <i>Thickness</i>	Foro mm <i>Slip Hole</i>
----------------------	-----------------------------	-------------------------------	-----------------------------

Ottone/Brass

033G	20	2	M10x1
034G	17	3	M13x1
035G	13	2,5	M10x1
036G	12	2	M8x1

037G	15	3	M10x1
039G	14	2,5	M10x1
040G	13	2,5	M8x1

041G	15	4	M10x1
------	----	---	-------

Ferro/Steel

Lisce/Plain

Articolo/Item

Grezzo <i>Raw</i>	Ø est.mm <i>Ø o.d.</i>	Spess.mm <i>Thickness</i>	Foro mm <i>Slip Hole</i>
038G	15	3	M10x1

Sfere ottone Brass balls

Filetto cieco/Blind thread



Articolo Item	Ø est. mm Ø ext. d. mm	Filettatura Thread
SF0	6	3 MA
SF1	8	3 MA
SF2	10	3 MA
SF3	12	3 MA
SF4	8	4 MA
SF5	10	4 MA
SF6	12	4 MA
SF6/5	12	5 MA
SF7	14	M 10x1
SF8	16	M 10x1
SF9	18	M 10x1
SF10	20	M 10x1
SF11	22	M 10x1
SF12	25	M 10x1
SF13	30	M 10x1
SF14	35	M 10x1
SF15	40	M 10x1

Due filetti a 90°/Two threads 90°



SF16	18	M 10x1-M 10x1
SF17	20	M 10x1-M 10x1
SF18/22	22	M 10x1-M 10x1
SF18	25	M 10x1-M 10x1

Tre filetti a croce/Three way threaded



SF19	18	M 10x1-M 10x1-M 10x1
SF20	20	M 10x1-M 10x1-M 10x1
SF21	25	M 10x1-M 10x1-M 10x1

Filetto passante/Through thread



SF22	16	M 10x1
SF23	18	M 10x1
SF24	20	M 10x1
SF25	22	M 10x1
SF26	25	M 10x1

➤ Dimensioni e fori speciali su richiesta.
Special dimension and holes on request.

Sfere ferro Steel balls

Filetto cieco/Blind thread



Articolo Item	Ø est. mm Ø ext. d. mm	Filettatura Thread
SFE7/5	14	5 MA
SFE8	16	M 10x1
SFE8/US	16	1/8 IPS
SFE9	18	M 10x1
SFE10	20	M 10x1
SFE10/US	20	1/8 IPS
SFE12	25	M 10x1
SFE13	30	M 10x1
SFE14	40	M 10x1

Due filetti a 90°/Two threads 90°



SFE16	18	M 10x1-M 10x1
SFE17	20	M 10x1-M 10x1
SFE18	25	M 10x1-M 10x1

Tre filetti a croce/Three way threaded



SFE19	18	M 10x1-M 10x1-M 10x1
SFE20	20	M 10x1-M 10x1-M 10x1
SFE21	25	M 10x1-M 10x1-M 10x1

Filetto passante/Through thread



SF22	16	M 10x1
SF23	18	M 10x1
SF24	20	M 10x1
SF25	22	M 10x1
SF26	25	M 10x1

Articoli in ferro Steel parts

Finale/Finial



Articolo Item	Altezza mm High mm	Ø est. mm Ø ext. d. mm	Filettatura Thread
FE2	17	15	M 10x1
FE2/US	17	15	1/8 IPS

Articoli in ferro Steel parts

Raccordi/Bushings



Articolo Item	Altezza mm High mm	Ø est. mm Ø ext. d. mm	Filettatura Thread
------------------	-----------------------	---------------------------	-----------------------

imposta / foro
boh / hole

RFE 1	13 / 8	7,3 / 6	M 10x1
RFE 2	13 / 8	5,8 / 5,3	M 10x1
RFE 3	14 / 9	9,6 / 8	M 10x1

RFE 4	16 / 7	7 / con incavo	M 10x1
-------	--------	----------------	--------

RFE 5	13 / 7	7 / con incavo	M 10x1
-------	--------	----------------	--------

RFE 6	13 / 7	7	M 10x1
-------	--------	---	--------

Manicotti/Couplings



Articolo Item	Ø est. mm Ø ext. d. mm	Lunghezza Length	Filettatura Thread
MO1FE	12	12	M 10x1
MO2FE	13	13	M 10x1
MO1FE/US	12	12	1/8 IPS

MO4FE	14,8	12,5	M 10x1
-------	------	------	--------

Finali in ottone Brass finials



Articolo <i>Item</i>	Ø est. mm <i>Ø ext. d. mm</i>	Lunghezza mm <i>Length mm</i>	Filettatura <i>Thread</i>
F1	18	27	M 10 x 1



F2	15	18	M 10 x 1
----	----	----	----------



F3	22	29	M 10x1
----	----	----	--------



F4	14	17	M 10 x 1
----	----	----	----------

➤ C/foro per pendagliera
With hole for pendant



F5	14	8	M 10 x 1
----	----	---	----------

Finali in ottone Brass finials



Articolo <i>Item</i>	Ø est. mm <i>Ø ext. d. mm</i>	Lunghezza mm <i>Length mm</i>	Filettatura <i>Thread</i>
F6	14	17	M 10 x 1



F7	16	8	M 10 x 1
----	----	---	----------

F7/13	20	10	M 13 x 1
-------	----	----	----------



F8	14	23	M 10 x 1
----	----	----	----------



F9	E.S. 13	10	M 10 x 1
----	---------	----	----------



F10	14	0,5	M 10 x 1
-----	----	-----	----------

Finali in ottone Brass finials



Articolo <i>Item</i>	Ø est. mm <i>Ø ext. d. mm</i>	Lunghezza mm <i>Length mm</i>	Filettatura <i>Thread</i>
F11	15	19	M 10x 1




F12	20	20	M 10 x 1
-----	----	----	----------



F13	20	20	M 10 x 1
-----	----	----	----------



F14	20	15	M 10 x 1
-----	----	----	----------




F15	25	12	M 10 x 1
-----	----	----	----------

Raccordi in ottone Brass bushing



Articolo <i>Item</i>	Ø Foro mm <i>Ø ext. d. mm</i>	Testa mm <i>Head mm</i>	Lunghezza <i>Length mm</i>	Filettatura <i>Thread</i>
R1	7	12	10	M10 x 1
R2	7	12	13	M10 x 1



R3	7	12	10	M10 x 1
R4	7	12	13	M10 x 1



R5	7	12	10	M10 x 1
R6	7	12	13	M10 x 1
R7	7	12	18	M10 x 1

Filettati interno/esterno Threaded inside/outside



Articolo <i>Item</i>	Ø Foro mm <i>Ø ext. d. mm</i>	Testa mm <i>Head mm</i>	Lunghezza <i>Length mm</i>	Fil. Est.-Int. <i>Thread out.-ins.</i>
R8		12	8	M10x1-M8x1
R9		12	10	M10x1-M8x1
R10		12	12	M10x1-M8x1
R11		15	12	M13x1-M10x1

Raccordi in ottone Brass bushing



Articolo <i>Item</i>	Ø Foro mm <i>Ø ext. d. mm</i>	Testa mm <i>Head mm</i>	Lunghezza <i>Length mm</i>	Filettatura <i>Thread</i>
R12	7	12	10	M10 x 1

Con imposta Ø mm 8
With Ø 8 mm peg

R13	8	13	8	M10 x 1
-----	---	----	---	---------



Per tubo Ø 10 mm
With pipe slot for 10 mm

R14	7	13	7	M10 x 1
-----	---	----	---	---------



R15	7	14	7	M10 x 1
-----	---	----	---	---------

Cavallotti Hickeys



Articolo <i>Item</i>	Ø Esterno <i>Ø o. d.</i>	Lunghezza <i>Length</i>	Filettatura <i>Thread</i>
-------------------------	-----------------------------	----------------------------	------------------------------

Ottone tornito/*Turned brass*

C1	mm 14	mm 15	M10 x 1 - M10 x 1
C2	mm 14	mm 20	M10 x 1 - M10 x 1
C2/A	mm 17	mm 18	M13 x 1 - M13 x 1
C2/B	mm 17	mm 18	M10 x 1 - M13 x 1

Ottone fuso/*Diecast brass*

C3	mm 19	mm 19	M10 x 1 - M10 x 1
C3/A	mm 19	mm 19	M10 x 1 - M13 x 1
C3/B	mm 19	mm 19	M13 x 1 - ¼ GAS
C3/C	mm 19	mm 19	M13 x 1 - M13 x 1
C3/D	mm 19	mm 19	¼ GAS - ¼ GAS

2 filettature laterali 4 ma/2 4ma lateral threads

C3/E	mm 19	mm 19	M10 x 1 - M10 x 1
C3/F	mm 19	mm 19	M10 x 1 - M13 x 1
C3/G	mm 19	mm 19	M13 x 1 - ¼ GAS
C3/H	mm 19	mm 19	M13 x 1 - M13 x 1
C3/I	mm 19	mm 19	¼ GAS - ¼ GAS

Articolo <i>Item</i>	Ø Esterno <i>Ø o. d.</i>	Lunghezza <i>Length</i>	Filettature <i>Threads</i>
-------------------------	-----------------------------	----------------------------	-------------------------------

Ferro/Steel

C4G <i>grezzo/raw</i>	mm 20	mm 18	M10x1-M10x1
C4Z <i>zinc/zc plated</i>	mm 20	mm 18	M10x1-M10x1

Con morsetto terra/*With earth tag*

C5Z <i>zinc/zc plated</i>	mm 20	mm 18	M10x1-M10x1
------------------------------	-------	-------	-------------

C4Z/A <i>zinc/zc plated</i>	mm 20	mm 20	M10x1-M10x1
--------------------------------	-------	-------	-------------

Cavallotti Hickeys



Articolo <i>Item</i>	Ø Esterno <i>Ø o. d.</i>	Lunghezza <i>Length</i>	Spess. <i>Thickness</i>	Filettatura <i>Thread</i>
<i>Ferro/Steel</i>				
C9Z zinc/zc plated	mm 26	mm 20,5		M10x1-M10x1



C6Z zinc/zc plated	mm 20	mm 20	2 mm	M10x1-M10x1
C6Z/A zinc/zc plated	mm 22	mm 21	3 mm	M10x1-M10x1
C6Z/B zinc/zc plated	mm 18	mm 18	2 mm	M10x1-M10x1
C6Z/C zinc/zc plated	mm 20	mm 20	2 mm	M10x1-M13x1



<i>Con morsetto terra/With earth tag</i>				
C7Z zinc/zc plated	mm 20	mm 20	2 mm	M10x1-4 MA



<i>Con morsetto terra e bloccaggio per tubetti/With earth tag e nipples block</i>				
C8Z zinc/zc plated	mm 20	mm 20	2 mm	M10x1-M10x1
<i>Con bloccaggio per tubetti/With nipples block</i>				
C8Z/A zinc/zc plated	mm 20	mm 20	2 mm	M10x1-M10x1



C10Z zinc/zc plated	mm 25	mm 20	1,4 mm	M10x1-M10x1
---------------------	-------	-------	--------	-------------



Articolo <i>Item</i>	Altezza mm <i>High mm</i>	Esagono mm <i>Hexagon mm</i>	Filettatura <i>Thread</i>
CH1	15	14	M 10x1
CH1/US	15	14	1/8 IPS
CH2	20	14	M 10x1
CH2/US	20	14	1/8 IPS
CH3	25	14	M 10x1
CH3/US	25	14	1/8 IPS

Ganci ferro Steel loops



Articolo <i>Item</i>	Dimensioni <i>Dimensions</i>	Filettatura <i>Thread</i>	Descrizione <i>Description</i>
GS1	26x30	M10 x 1	Gancio triangolo zincato <i>Triangle zinc plated loop</i>



GS2	24x30	M10 x 1	Gancio carrucola zincato <i>Pulley zinc plated loop</i>
-----	-------	---------	--



GS4	30x30	M10 x 1	Gancio singolo zincato con due viti di messa a terra <i>Zinc plated loop with two ground screws</i>
-----	-------	---------	---



GS6	30x30	M10 x 1	Gancio doppio zincato con due viti di messa a terra <i>Double zinc plated loop with two ground screws</i>
-----	-------	---------	---

GS6/A	30x30	FP 10,5mm	Gancio doppio zincato con due viti di messa a terra <i>Double zinc plated loop with two ground screws</i>
-------	-------	-----------	---

Ganci ferro stampati Stamped steel loops



Articolo <i>Item</i>	Dimensioni <i>Dimensions</i>	Filettatura <i>Thread</i>	Descrizione <i>Description</i>
GS7	30X39	M13 x 1	Gancio doppio zincato con due viti di messa a terra <i>Double zinc plated loop with two ground screws</i>



GS7/A	30X39	1/4 GAS	Gancio doppio zincato con due viti di messa a terra <i>Double zinc plated loop with two ground screws</i>
-------	-------	---------	--



GS7/B	35X40	FP 13,5mm	Gancio singolo zincato con due viti di messa a terra <i>Zinc plated loop with two ground screws</i>
-------	-------	-----------	--

GS8	25X32	M10 x 1	Gancio saldato <i>Welded loop</i>
-----	-------	---------	--------------------------------------



GS9	25X32	M10 x 1	Gancio saldato con foro filettato laterale 3 ma e vite montata <i>Welded loop with threaded lateral hole 3ma</i>
-----	-------	---------	---

Ganci ferro stampati Stamped steel loops



Articolo <i>Item</i>	Dimensioni <i>Dimensions</i>	Filettatura <i>Thread</i>	Descrizione <i>Description</i>
GS10	40x35	M10 x 1	Gancio saldato bilanciatore <i>Welded balancer loop</i>

GS11	40x35	M10 x 1	Gancio saldato bilanciatore con foro <i>Welded balancer loop with threaded lateral hole 3 ma</i>
------	-------	---------	--



GS12	45x17	M10 x 1	Gancio zincato per applique <i>Zinc plated aprique loop</i>
------	-------	---------	---

Ganci zama Zamak loops



Articolo <i>Item</i>	Dimensioni <i>Dimensions</i>	Filettatura <i>Thread</i>	
GS15	16X30	M10 x 1	



GS16	33X40	M10 x 1	
------	-------	---------	--

Ganci fusi in ottone Diecast brass loops



Articolo <i>Item</i>	Dim. anello <i>Ring dim.</i>	Altezza <i>High</i>	Filo Ø <i>Wire Ø</i>	Filettatura <i>Thread</i>
Con foro laterale filettato 3 M.A./With 3 M.A. threaded lateral hole				
GF4	22 mm		3 mm	M10 x 1
GF4/F	22 mm		3 mm	M10 x 1



Con foro laterale filettato 3 M.A./With 3 M.A. threaded lateral hole				
GF2	30 mm		5 mm	M10 x 1
GF2/F	30 mm		5 mm	M10 x 1



Con foro laterale filettato 3 M.A./With 3 M.A. threaded lateral hole				
GF1	25 mm	30 mm	8 mm	M13 x 1
GF1/F	25 mm	30 mm	8 mm	M13 x 1

Con foro laterale filettato 3 M.A./With 3 M.A. threaded lateral hole				
GF3	25 mm	30 mm	8 mm	¼ GAS
GF3/F	25 mm	30 mm	8 mm	¼ GAS



Con foro laterale filettato 3 M.A./With 3 M.A. threaded lateral hole				
GF6	37 mm	41 mm	5,5 mm	M10 x 1
GF6/F	37 mm	41 mm	5,5 mm	M10 x 1

Ganci fusi in ottone Diecast brass loops



Articolo <i>Item</i>	Dim. anello <i>Ring dim.</i>	Altezza <i>High</i>	Filo Ø <i>Wire Ø</i>	Filettatura <i>Thread</i>
GF7	52 mm	56 mm	6 mm	M10 x 1
GF8	52 mm	56 mm	6 mm	M13 x 1



GF9	52 mm	74 mm	6 mm	M10 x 1
-----	-------	-------	------	---------



Con foro laterale filettato 3 M.A./With 3 M.A. threaded lateral hole

GF10	29 mm	27 mm	6 mm	M10 x 1
GF10/F	29 mm	27 mm	6 mm	M10 x 1



Con foro laterale filettato 4 M.A./With 4 M.A. threaded lateral hole

GF11	29 mm	45 mm	7 mm	M10 x 1
GF11/F	29 mm	45 mm	7 mm	M10 x 1

Con foro laterale filettato 4 M.A./With 4 M.A. threaded lateral hole

GF12	29 mm	45 mm	7 mm	M13 x 1
GF12/F	29 mm	45 mm	7 mm	M13 x 1

Con foro laterale filettato 4 M.A./With 4 M.A. threaded lateral hole

GF13	29 mm	45 mm	7 mm	¼ GAS
GF13/F	29 mm	45 mm	7 mm	¼ GAS

Ganci fusi in ottone Diecast brass loops



Articolo <i>Item</i>	Dim. anello <i>Ring dim.</i>	Altezza <i>High</i>	Filo Ø <i>Wire Ø</i>	Filettatura <i>Thread</i>
GF14	77 mm	41 mm	6 mm	M10 x 1
GF14/A	77 mm	41 mm	6 mm	M13 x 1
GF14/B	77 mm	41 mm	6 mm	¼ GAS



2 filett. lat. : 3 MA e 5 MA x bloccaggio cavo e tubetto
2 lateral threads : 3MA E 5MA to block wire and nipple

GF15	42 mm	40 mm	5 mm	M10 x 1
------	-------	-------	------	---------



Con foro laterale filettato 3 M.A./With 3 M.A. threaded lateral hole

GF5	41 mm	34 mm	3 mm	M10 x 1
GF5/F	41 mm	34 mm	3 mm	M10 x 1

Ganci in ottone Brass loops



Articolo <i>Item</i>	Dimensioni mm <i>Dimensions mm</i>	Filettatura <i>Thread</i>	Descrizione <i>Description</i>
GS13	36 x 41	M10 x 1	Foro P. 7 mm <i>Hole 7 mm</i>
GS14	36 x 41	4 MA	Foro P. 7 mm <i>Hole 7 mm</i>

Pinza apricatena Chain pliers



Articolo/Item

PAC

Ganci fusi in ottone Diecast brass loops




Articolo Item	Filettatura Thread
GF16	1/4 GAS

Ganci in zama Diecast zamak loops



Articolo Item	Filettatura Thread	Finitura Finiture
GF17	1/4 GAS	Grezzo Raw
GF18/BP	1/4 GAS	Ottonato lucido Brass plated and lacq.

Barrette ferro zincate Zinc plated bars



Articolo Item	Dimensioni mm Dimensions mm	Filettature Threads
STF1	100 x 30 x 14	M10 x 1 – 4 MA
STF2	100 x 30 x 14	M13 x 1 – 4 MA
STF3	100 x 30 x 14	1/4 GAS – 4 MA



STF4	100 x 20 x 2	M10 x 1 – 4 MA
STF5	100 x 20 x 2	M13 x 1 – 4 MA
STF6	100 x 20 x 2	1/4 GAS – 4 MA



STF7	100 x 23	1/4 IPS USA
------	----------	-------------



STF8	100 x 23	1/8 IPS USA
------	----------	-------------

Catene Chains

Genovese Ottone/Brass



Articolo/ Item	Ø Filo/ Ø Wire	Misure degli anelli/ Link size	Finitura/ Finish
CA1	3	39x18	Grezza/Raw
CA2	4	47x21	Grezza/Raw

Genovese Ferro/Steel



Articolo/ Item	Ø Filo/ Ø Wire	Misure degli anelli/ Link size	Finitura/ Finish
CA3	2,8	39x18	Grezza/Raw
CA4	2,8	39x18	Ottonata lucida Brass plated & lacq
CA5	2,8	39x18	Brunita/Bronze plated
CA6	3,8	47x21	Grezza/Raw
CA7	3,8	47x21	Ottonata lucida Brass plated & lacq
CA8	3,8	47x21	Brunita/Bronze plated

Ritorta/Twisted



Articolo/ Item	Ø Filo/ Ø Wire	Misure degli anelli/ Link size	Finitura/ Finish
CA9	3,8	47x20	Grezza/Raw
CA10	3,8	47x20	Ottonata lucida Brass plated & lacq
CA11	3,8	47x20	Brunita/Bronze plated

Ovale/Oval




Articolo/ Item	Ø Filo/ Ø Wire	Misure degli anelli/ Link size	Finitura/ Finish
CA12	3,8	40x21	Grezza/Raw
CA13	3,8	40x21	Ottonata lucida Brass plated & lacq
CA14	3,8	40x21	Brunita/Bronze plated
CA15	3,8	46x27	Grezza/Raw
CA16	3,8	46x27	Ottonata lucida Brass plated & lacq
CA17	3,8	46x27	Brunita/Bronze plated

Cattedrale/Gothic




Articolo/ Item	Ø Filo/ Ø Wire	Misure degli anelli/ Link size	Finitura/ Finish
CA18	2,7	45x20	Grezza/Raw
CA19	2,7	45x20	Ottonata lucida Brass plated & lacq
CA20	2,7	45x20	Brunita/Bronze plated


Composizioni Chains compositions



Articolo/Item	Descrizione/Description
CMP1	Catena genovese Ø 2,8 con tiges (Art.TSG) e gancio (Art. GS8 o GS9) grezzo/raw
CMP2	Catena genovese Ø 2,8 con tiges (Art.TSG) e gancio (Art. GS8 o GS9) ott. Lucido/brass pl.
CMP3	Catena genovese Ø 2,8 con tiges (Art.TSG) e gancio (Art. GS8 o GS9) brunito/antique brass
CMP4	Catena genovese Ø 3,8 con tiges (Art.TSG) e gancio (Art. GS8 o GS9) grezzo/raw
CMP5	Catena genovese Ø 3,8 con tiges (Art.TSG) e gancio (Art. GS8 o GS9) ott. lucido/brass pl.
CMP6	Catena genovese Ø 3,8 con tiges (Art.TSG) e gancio (Art. GS8 o GS9) brunito/antique brass



Articolo/Item	Descrizione/Description
CMP7	Catena genovese Ø 2,8 con tiges (Art.TSG) e gancio (Art. GS10 o GS11) grezzo/raw
CMP8	Catena genovese Ø 2,8 con tiges (Art.TSG) e gancio (Art. GS10 o GS11) ott. lucido/brass pl.
CMP9	Catena genovese Ø 2,8 con tiges (Art.TSG) e gancio (Art. GS10 o GS11) brunito/antique brass
CMP10	Catena genovese Ø 3,8 con tiges (Art.TSG) e gancio (Art. GS10 o GS11) grezzo/raw
CMP11	Catena genovese Ø 3,8 con tiges (Art.TSG) e gancio (Art. GS10 o GS11) ott. lucido/brass pl.
CMP12	Catena genovese Ø 3,8 con tiges (Art.TSG) e gancio (Art. GS10 o GS11) brunito/antique brass



Articolo/Item	Descrizione/Description
CMP13	Catena genovese Ø 2,8 con tiges (Art.TSG) e gancio (Art. GF5 o GF5/F) grezzo/raw
CMP14	Catena genovese Ø 2,8 con tiges (Art.TSG) e gancio (Art. GF5 o GF5/F) ott. lucido/brass pl.
CMP15	Catena genovese Ø 2,8 con tiges (Art.TSG) e gancio (Art. GF5 o GF5/F) brunito/antique brass
CMP16	Catena genovese Ø 3,8 con tiges (Art.TSG) e gancio (Art. GF5 o GF5/F) grezzo/raw
CMP17	Catena genovese Ø 3,8 con tiges (Art.TSG) e gancio (Art. GF5 o GF5/F) ott. lucido/brass pl.
CMP18	Catena genovese Ø 3,8 con tiges (Art.TSG) e gancio (Art. GF5 o GF5/F) brunito/antique brass

Manicotti ottone Brass couplings



Articolo/Item	Ø Esterno/Ø ext.d.	Lunghezza/Length	Filettatura/Thread
MO1	12	12/13	M10 x 1
MO2	12	15	M10 x 1
MO3	12	20	M10 x 1
MO4	12	30	M10 x 1
MO5	16	16	M13 x 1
MO6	16	16	1/4 gas
MO7	20	20	M16 x 1
MO8	20	20	3/8 gas
MO9	10	12	M8 x 1
MO10	10	10	M6 x 1
MO11	12	15	1/8 ips
MO12	16	16	1/4 ips

Con due fori filettati 4 M.A./With two threaded holes 4 MA



Articolo/Item	Ø Esterno/Ø ext.d.	Lunghezza/Length	Filettatura/Thread
MO13	14	15	M10 x 1
MO14	17	18	M13 x 1
MO14/A	17	18	1/4 gas

Con tre filettature/With three threads



Articolo/Item	Ø Esterno/Ø ext.d.	Lunghezza/Length	Filettatura/Thread
MO16	14	18	M10x1 - M10x1 - M10x1

Con due filettature/With two threads



Articolo/Item	Ø Esterno/Ø ext.d.	Lunghezza/Length	Filettatura/Thread
MO17	14	18	M10x1 - M10x1


Riduzioni ottone Brass reductions



Articolo/Item	Ø Esterno/Ø ext.d.	Lunghezza/Length	Filettatura/Thread
MO18	12	18	M10x1-M10x1
MO19	15	18	M10x1-M13x1



Articolo/Item	Ø Esterno/Ø ext.d.	Lunghezza/Length	Filettatura/Thread
MO20	15	16	M10x1-M13x1
MO21	15	16	¼ GAS-M10x1
MO22	13	17	M10x1-M8x1
MO23	20	20	M16x1-M10x1
MO24	20	20	M16x1-M13x1



Articolo/Item	Dimensioni mm/Dimensions mm	Filettatura/Thread
R16	8 x 6	M8x1 – M6x1
R17	10 x 8	M10x1- M8x1
R18	13 x 10	M13x1-M10x1
R19	13 x 10	¼ GAS-M10x1
R20	16 x 10	M16x1-M10x1
R21	16 x 13	M16x1-M13x1

Candele in ottone Brass candles



Articolo/Item	Lunghezza mm/ Length mm	Descrizione/ Description
CDL1	47	M10 x1F/ M10x1M (femmina/maschio) (female/male)
CDL2	107	M10 x1F/ M10x1M (femmina/maschio) (female/male)

➤ Altre misure su richiesta
Other lengths on inquiry

Corde Cordes



Articolo <i>Item</i>	Diametro <i>Diameter</i>	Capi <i>Wires</i>	Finitura <i>Finiture</i>
CRD1	1 mm	19	Non rivestita <i>Without plastic coating</i>
CRD2	1 mm Ø totale 1,4 mm <i>Total Ø 1,4 mm</i>	19	Rivestita trasparente <i>With plastic coating</i>
CRD3	0,8 mm Ø totale 1,1 mm <i>Total Ø 1,1 mm</i>	7	Rivestita trasparente <i>With plastic coating</i>
CRD4	1,2 mm Ø totale 1,6 mm <i>Total Ø 1,6 mm</i>	12	Rivestita trasparente <i>With plastic coating</i>
CRD5	1,2 mm	19	Non rivestita <i>Without plastic coating</i>




Articolo <i>Item</i>	Ø x Capi <i>Ø x Wires</i>	Lunghezza <i>Length</i>	Finitura <i>Finiture</i>
CRD6	1 x 19	1000 mm	Non rivestita/con stop 4x4 <i>Without plastic coating stop 4x4</i>
CRD7	1 x 19	1250 mm	Non rivestita/con stop 4x4 <i>Without plastic coating stop 4x4</i>
CRD8	1 x 19	1500 mm	Non rivestita/con stop 4x4 <i>Without plastic coating stop 4x4</i>
CRD9	1 x 19	2000 mm	Non rivestita/con stop 4x4 <i>Without plastic coating stop 4x4</i>
CRD10	1,2 x 19	1000 mm	Non rivestita/con stop 4x4 <i>Without plastic coating stop 4x4</i>
CRD11	1,2 x 19	1250 mm	Non rivestita/con stop 4x4 <i>Without plastic coating stop 4x4</i>
CRD12	1,2 x 19	1500 mm	Non rivestita/con stop 4x4 <i>Without plastic coating stop 4x4</i>
CRD13	1,2 x 19	2000 mm	Non rivestita/con stop 4x4 <i>Without plastic coating stop 4x4</i>
CRD14	1,2 x 19	3000 mm	Non rivestita/con stop 4x4 <i>Without plastic coating stop 4x4</i>
CRD15	1,2 x 19	5000 mm	Non rivestita/con stop 4x4 <i>Without plastic coating stop 4x4</i>
CRD16	1,2 x 19	6000 mm	Non rivestita/con stop 4x4 <i>Without plastic coating stop 4x4</i>

Morsetti serracavo in ottone

Brass cord-grips



Articolo/ Item	Dimensioni mm/ Dimensions mm	Descrizione/ Descriptions
CG8	13 x 12	1 M10x1 – 1 foro/hole 2,2 mm



Articolo/ Item	Dimensioni mm/ Dimensions mm	Descrizione/ Descriptions
CG9	13 x 10	1 M10x1 – 1 foro/hole 2,2 mm



Articolo/ Item	Dimensioni mm/ Dimensions mm	Descrizione/ Descriptions
CG10	21 x 15	1 M10x1 – 1 foro/hole 2,2 mm



Articolo/ Item	Dimensioni mm/ Dimensions mm	Descrizione/ Descriptions
CG11	13 x 10	1 M10x1 – 1 foro/hole 4ma



Articolo/ Item	Dimensioni mm/ Dimensions mm	Descrizione/ Descriptions	Filettatura/ Thread
CG12	25 x 40	1 M10x1 Zamak	FIL3M/5M

Morsetti serracavo in ottone

Brass cord-grips



Articolo/ Item	Dimensioni mm/ Dimensions mm	Descrizione/ Descriptions	Finitura/ Finiture
MO15	6 x 10	2 fori 2 mm 2 holes 2 mm	Grezzo Raw
MO15/NK	6 x 10	2 fori 2 mm 2 holes 2 mm	Nichelato Nickel plated



Articolo/ Item	Dimensioni mm/ Dimensions mm	Descrizione/ Descriptions	Finitura/ Finiture
CG1	9 x 25	1 foro 2mm- 1 foro 7mm 1 hole 2mm – 1 hole 7mm	Grezzo Raw



Articolo/ Item	Dimensioni mm/ Dimensions mm	Descrizione/ Descriptions	Finitura/ Finiture
CG2	12 x 25	M10x1	Grezzo/Raw
CG2/NK	12 x 25	M10x1	Nichelato/ Nickel plated
CG3	9 x 17	M8x1	Grezzo/Raw
CG3/NK	9 x 17	M8x1	Nichelato/ Nickel plated
CG4		M13x1	Grezzo/Raw
CG4/NK		M13x1	Nichelato/ Nickel plated



Articolo/ Item	Descrizione/ Descriptions	Finitura/ Finiture
CG5	M10x1	Grezzo/Raw
CG5/NK	M10x1	Nichelato/ Nickel plated
CG6	M8x1	Grezzo/Raw
CG6/NK	M8x1	Nichelato/ Nickel plated
CG7	M13x1	Grezzo/Raw
CG7/NK	M13x1	Nichelato/ Nickel plated

**Accessori per morsetti
serracavo in ottone**
Brass cord-grips accessories



Articolo/Item	Dimensioni mm/Dimensions mm	Finitura/Finiture
CGB1	16 x 29	Grezzo/Raw
CGB1/NK	16 x 29	Nichelato/Nickel plated



Articolo/Item	Dimensioni mm/Dimensions mm	Finitura/Finiture
CGB2	16 x 29	Grezzo/Raw
CGB2/NK	16 x 29	Nichelato/Nickel plated



Articolo/Item	Dimensioni mm/Dimensions mm	Finitura/Finiture
CGB3	13 x 40	Grezzo/Raw



Articolo/Item	Dimensioni mm/Dimensions mm	Finitura/Finiture
CGB4	Ø 13	Grezzo/Raw
CGB5	Ø 16	Grezzo/Raw



Articolo/Item	Dimensioni mm/Dimensions mm	Finitura/Finiture
CGB6	9 x 35	Nichelato/Nickel plated



Articolo/Item	Dimensioni mm/Dimensions mm	Finitura/Finiture
CGB7	13 x 30	Grezzo/Raw
		Nichelato/Nickel plated


Gole ottone Brass necks



Articolo/ Item	Ø Esterno mm/ Ø o.d. mm	Lunghezza mm/ Length mm	Filettatura/ Thread
GO1	18	6,5	M10 x 1
GO2	18	6,5	Ø 10,5 mm



Articolo/ Item	Ø Esterno mm/ Ø o.d. mm	Lunghezza mm/ Length mm	Filettatura/ Thread
GO3	20	24	M10 x 1
GO4	20	24	Ø 10,5 mm



Articolo/ Item	Ø Esterno mm/ Ø o.d. mm	Lunghezza mm/ Length mm	Filettatura/ Thread
GO5	15	10	M10 x 1
GO6	15	10	Ø 10,5 mm



Articolo/ Item	Ø Esterno mm/ Ø o.d. mm	Lunghezza mm/ Length mm	Filettatura/ Thread
GO7	20	18	M10 x 1
GO8	20	18	Ø 10,5 mm

Gole ottone Brass necks



Articolo/ Item	Ø Esterno mm/ Ø o.d. mm	Lunghezza mm/ Length mm	Filettatura/ Thread
GO9	25	15	M10 x 1
GO10	25	15	Ø 10,5 mm



Articolo/ Item	Ø Esterno mm/ Ø o.d. mm	Lunghezza mm/ Length mm	Filettatura/ Thread
GO11	15	10	M10 x 1
GO12	15	10	Ø 10,5 mm



Articolo/ Item	Ø Esterno mm/ Ø o.d. mm	Lunghezza mm/ Length mm	Filettatura/ Thread
GO13	15	15	M10 x 1
GO14	15	15	Ø 10,5 mm



Articolo/ Item	Ø Esterno mm/ Ø o.d. mm	Lunghezza mm/ Length mm	Filettatura/ Thread
GO15	16	12	M10 x 1
GO16	16	12	Ø 10,5 mm

Snodi ottone Brass swivels



Articolo/ Item	Dimensioni mm/ Dimensions mm	Descrizione/ Description
SN1	16-27	M10x1M/M10x1F (maschio/femmina) (male/female)
SN2	19-38	



SN3	16-27	M10x1F/M10x1F (femmina/femmina) (female/female)
SN4	19-38	
SN4/A	25-42	



SN5	16-32	M10x1M/ M10x1F (maschio/femmina) (male/female)
SN5/A	19-36	



SN6	16-27	M10x1F/ M10x1F (femmina/femmina) (female/female)
SN6/A	19-38	
SN6/25	25-42	



SN6/C	16-32	M10x1F/ M10x1F (femmina/femmina) (female/female)
SN6/AC	19-38	
SN6/25C	25-42	



SN5/C	16-32	M10x1M/ M10x1F (maschio/femmina) (male/female)
SN5/AC	19-36	

Snodi ottone Brass swivels



Articolo/ Item	Dimensioni mm/ Dimensions mm	Descrizione/ Description
SN7	16-53	M10x1F/ M10x1M (femmina/maschio) 360° - 90° (female/male)
SN8	13-41	M8x1F/ M8x1M (femmina/maschio) 360° - 90° (female/male)
SN9	20-60	M10x1F/ M10x1M (femmina/maschio) 360° - 90° (female/male)



SN7/M	16-53	M10x1M/ M10x1M (maschio/maschio) 360° - 90° (male/male)
-------	-------	--



SN10/MM	13-52	M10x1F/ M10x1M (femmina/maschio) 360° - 90° (female/male)
---------	-------	--



SN10	16-59	M13x1F/ M10x1M (femmina/maschio) 360° - 90° (female/male)
------	-------	--

SN10/10	16-59	M10x1F/ M10x1M (femmina/maschio) 360° - 90° (female/male)
---------	-------	--

SN11	13-52	M10x1F/ M8x1M (femmina/maschio) 360° - 90° (female/male)
------	-------	---

SN11/F	13-52	M8x1F/ M8x1M (femmina/maschio) 360° - 90° (female/male)
--------	-------	--

SN12	10-42	M8x1F/ M8x1M (femmina/maschio) 360° - 90° (female/male)
------	-------	--



SN12/M	10-42	M8x1M/ M8x1M (maschio/maschio) 360° - 90° (male/male)
--------	-------	--



SN13	16-42	M10x1F/ M10x1M (femmina/maschio) 90° (female/male)
------	-------	---

SN13/360	16-44	M10x1F/ M10x1M (femmina/maschio) 360° - 90° (female/male)
----------	-------	--



SN14 <i>con blocco/with stop</i>	16-40	M10x1F/ M10x1M (femmina/maschio) (female/male)
-------------------------------------	-------	---

SN14/NS <i>senza blocco/without stop</i>	16-40	M10x1F/ M10x1M (femmina/maschio) (female/male)
---	-------	---


Snodi ottone Brass swivels




Articolo/ Item	Dimensioni mm/ Dimensions mm	Descrizione/ Description
SN20	19-53	M10x1F/ M8x1M (femmina/maschio) 360° (female/male)



SN21	19-51	M10x1F/ M8x1F (femmina/femmina) 360° (female/female)
------	-------	---



SN22	16-41	M10x1F 90°
------	-------	---------------



SN23	13-51	M8x1M/ M8x1M (maschio/maschio) 360° - 90° (male/male)
------	-------	--



SN24	13-49	M10x1M/ M8x1M (maschio/maschio) 360° - 90° (male/male)
------	-------	---



SN25	13-59	M10x1M/ M8x1M (maschio/maschio) 360° - 90° (male/male)
------	-------	---

SN26	13-69	M10x1M/ M8x1M (maschio/maschio) 360° - 90° (male/male)
------	-------	---



SN30	13-44	M8x1M/ M8x1M (maschio/maschio) 360° - 90° (male/male)
------	-------	--

Snodi ottone Brass swivels



Articolo/ Item	Dimensioni mm/ Dimensions mm	Descrizione/ Description
SN27	Ø 13 - 35	M10 x1F/ M10x1M (femmina/maschio) 360° (female/male)




SN32	Ø 16 - 35	M10 x1F/ M10x1M (femmina/maschio) 360° (female/male)
------	-----------	---

Snodi ottone in fusione Brass diecast swivels



Articolo/ Item	Dimensioni mm/ Dimensions mm	Descrizione/ Description
SN28	Ø 19,5 - 33 h 36	M10 x1F/ M10x1F (femmina/femmina) (female/female)




SN29	Ø 25 - 45 h 39	M10 x1F/ M10x1F (femmina/femmina) (female/female)
------	-------------------	--



SN31	Ø 22 - 42 h 41	M10 x1F/ M10x1F (femmina/femmina) (female/female)
------	-------------------	--

Molle Springs



Articolo/Item	Lunghezza mm/Length mm
ML1	80
ML2	90
ML3	100
ML4	110
ML5	120
ML6	130
ML7	140
ML8	150
MS1	80
MS2	90
MS3	100
MS4	110
MS5	120
MS6	130
MS7	140
MS8	150
MS9	120
MS10	130
MS11	140
MS12	150

Anelli ferro Steel rings



Articolo/Item	Diametro interno mm/ Internal diameter mm	Spessore mm/ Thickness mm
AF1	10	3,6
AF2	14	3,6
AF3	20	3,6
AF4	30	3,6
AF5	32	4,8
AF6	40	4,8
AF7	25	5,8
AF8	40	5,8
AF9	45	5,8
AF10	63	5,8
AF11	65	5,8
AF12	82	5,8
AF13	50	6,0
AF14	53	6,0
AF15	63	6,0

Portacircoline in ferro Steel Holders



Articolo/Item	Filettatura/Thread	Descrizione/Description
PC1	M10x1	32 watts



PC2	M10x1	40 watts
-----	-------	----------



PC3	M10x1	32-40 watts
-----	-------	-------------

Farfalle portalampade in ferro zincato Zinc plated steel brackets for sockets



Articolo/Item	Dimensioni mm/Dimensions mm	Descrizione/ Description
FP1	55 x 17	1 M10x1 – 10,5 mm
FP1/A	55 x 17	1 M10x1 – 3,5 mm



FP2	42 x 19	3 M10x1 – 10,5 mm
-----	---------	-------------------



FP3	95 x 23 x 30	2 M10x1 – 10,5 mm
-----	--------------	-------------------



FP4	61,5 x 18,5 x 8	2 M10x1 – 10,5 mm
-----	-----------------	-------------------

Rosoni Ceiling cups



Articolo/ Item	Altezza mm/ Height mm	Ø Esterno mm/ Ø o.d. mm	Descrizione Description
<i>Ferro/Steel</i>			
RS1	53	90	Con vite di bloccaggio With block screw
RS2	56	110	Con vite di bloccaggio With block screw
<i>Ottone/Brass</i>			
RS3	53	90	Con vite di bloccaggio With block screw
RS4	56	110	Con vite di bloccaggio With block screw
<i>Ferro/Steel</i>			
RS5	53	90	Con vite di bloccaggio With block screw
<i>Ottone/Brass</i>			
RS6	53	90	Con vite di bloccaggio With block screw




Copritubo Check rings



Articolo/ Item		Altezza mm/ Height mm	Ø Interno mm/ Ø o.d. mm	Foro Ø mm/ Hole Ø mm
Ferro Steel	Ottone Brass			
CCT1	CCT1/B	6	20	10,5
CCT2	CCT2/B	6	25	10,5
CCT3	CCT3/B	6	30	10,5
CCT4	CCT4/B	6	40	10,5
CCT5	CCT5/B	6	50	10,5
CCT6	CCT6/B	6	60	10,5
CCT7	CCT7/B	6	70	10,5
CCT8	CCT8/B	6	80	10,5
CCT9	CCT9/B	6	100	10,5

Bicchierini Cups



Articolo/Item	Ø mm/Ø mm	Altezza mm/Height mm
---------------	-----------	----------------------

Ferro/Steel

BC1	34	32
-----	----	----

BC2	43	30
-----	----	----

BC3	34	30
-----	----	----

BC4	43	30
-----	----	----

BC5	32	54
-----	----	----

BC6	32	60
-----	----	----

BC7	41	60
-----	----	----

Ottone/Brass

BC8	34	32
-----	----	----

BC9	43	30
-----	----	----

BC10	34	30
------	----	----

BC11	43	30
------	----	----

BC12	32	54
------	----	----

BC13	32	60
------	----	----

BC14	41	60
------	----	----

BC15	37	27
------	----	----

Stampati vari Stamped parts



Articolo/Item	Ø Esterno mm/Ø o.d. mm	Altezza mm/Height mm
ST1	60	12
ST2	70	12
ST3	50	14
ST4	60	16
ST5	70	18
ST6	80	19
ST7	90	19
ST8	100	19
ST9	110	19

Rosette Rosettes



Articolo/Item	Ø Esterno mm/Ø o.d. mm
<i>Ferro ottonato lucido/Steel brass plated and lacquered</i>	
ROS1	22
ROS2	26
ROS3	32
<i>Ottone grezzo/Raw brass</i>	
ROS4	22
ROS5	26
ROS6	32

Vaschette riflettenti in alluminio Aluminion reflection



Articolo/Item	Descrizione/Description
VAL1	L. 160 mm x L. 70 mm sp. 0,7 mm
VAL2	Ø 220 mm x 0,7 mm sp.
VAL3	Ø 250 mm x 0,7 mm sp.

½ Sfere ferro Steel ½ balls




Articolo/ Item	Diametro esterno/ Exterior diameter mm	Dimensioni mm/ Dimensions mm
HB1	50	25
HB2	60	30
HB3	70	35
HB4	80	40
HB5	90	45
HB6	100	50
HB7	120	60
HB8	120	45
HB9	140	70
HB10	160	80
HB11	180	90
HB12	200	100

foro mm 10,5/hole mm 10,5

► Questo articolo può essere fornito anche nelle seguenti finiture /
This article may be supplied also in the following finishes
nickel/nickel plated - dorato/gold plated - cromo/chrome plated - nickel satinato/nickel satin

Basi Bases



Articolo/ Item	Dimensioni mm/ Dimensions mm	Materiale/ Material	Descrizione/ Description
BS1	120 x 20	Ferro Steel	foro Ø 10,5mm - 2 fori staffa hole Ø 10,5mm - 2 bar holes
BS2	120 x 20	Ottone Brass	foro Ø 10,5mm - 2 fori staffa hole Ø 10,5mm - 2 bar holes
STF1	117 x 19 x 12	Ferro Steel	zincata zinc plated
BS3	89 x 44 x 22	Ferro Steel	foro Ø 10,5mm - 2 fori staffa hole Ø 10,5mm - 2 bar holes
BS4	89 x 44 x 22	Ottone Brass	foro Ø 10,5mm - 2 fori staffa hole Ø 10,5mm - 2 bar holes
STF2	82 x 15 x 12	Ferro Steel	zincata zinc plated
BS5	140 x 35	Ferro Steel	foro Ø 10,5mm hole Ø 10,5mm
BS6	140 x 35	Ottone Brass	foro Ø 10,5mm hole Ø 10,5mm

Morsetti terra Earth tags



Articolo/Item	Descrizione/Description
MT/10	Foro passante Ø 10,5 mm Slip hole Ø 10,5 mm



MT/10/C	Foro passante Ø 10,5 mm Slip hole Ø 10,5 mm
---------	--



MT/13	Foro passante Ø 13,5 mm Slip hole Ø 13,5 mm
-------	--



MT/4	Foro passante Ø 4,5 mm Slip hole Ø 4,5 mm
------	--



MT/16	Foro passante Ø 10,5 mm Slip hole Ø 10,5 mm
-------	--

MT/17	Foro passante Ø 13,5 mm Slip hole Ø 13,5 mm
-------	--

MT/18	Foro passante Ø 16,5 mm Slip hole Ø 16,5 mm
-------	--

Morsetti terra Earth tags



Articolo/Item

MT/14

Descrizione/Description

Foro passante Ø 10,5 mm
Slip hole Ø 10,5 mm



MT/20

22 x 10mm 1 foro filettato 4/ma
1 hole threaded 4/ma



MT/21

25 x 8mm



MT/23

Foro passante Ø 10,5 mm
Slip hole Ø 10,5 mm



MT/30

Anelli fermarosone in ottone Brass slip ring



Articolo/ Item	Dimensioni mm/ Dimensions mm	Foro mm/ Hole mm
AFR1	14 x 8	10,5
AFR2	17 x 8	13,5
AFR3	20 x 9	16,5
AFR4	14 x 6	10,5
AFR5	17 x 6	13,5

Viti in ferro per rosoni Steel screws for canopy



Articolo Item	Ø Testa mm Ø head mm	Lungh. mm Length mm	Filettatura Thread	Finitura Finiture
VF1	5,5	6	3 MA	Grezzo Raw
VF/BP	5,5	6	3 MA	Ottonata Brass pl.

Viti in ottone Brass screws



Articolo Item	Ø Testa mm Ø head mm	Lungh. filettatura mm Thread Length mm	Filettatura Thread
VO1	10	10	4 MA
VO2	10	15	4 MA
VO3	6	15	3 MA
VO4	6	20	3 MA
VO5	6	15	4 MA
VO6	6	20	4 MA
VO7	6	15	3 MA
VO8	6	20	3 MA
VO9	6	15	4 MA
VO10	6	20	4 MA

Viti in ferro zincato autofilettanti Autothreading zinc plated steel screws



Articolo/Item
VF2 su richiesta/on inquiry

Passacavi plastica Plastic grommets



Articolo <i>Item</i>	Ø Testa <i>Ø head</i>	Lungh.mm <i>Length mm</i>	Foro <i>Hole</i>	Colore <i>Colour</i>
PL1	9 mm	10 mm	6 mm	Trasparente <i>Transparent</i>
PL1/B	9 mm	10 mm	6 mm	Nero <i>Black</i>
PL1/O	9 mm	10 mm	6 mm	Oro <i>Gold</i>



PL2	15,5 mm	12 mm	6 mm	Trasparente <i>Transparent</i>
-----	---------	-------	------	-----------------------------------

➤ Per tubetti e tiges M10x1 – 1/8 IPS
For M10x1 – 1/8 IPS nipples and stems



PL3	11 mm	14 mm	8 mm	Trasparente <i>Transparent</i>
-----	-------	-------	------	-----------------------------------

➤ Per tubetti e tiges M13x1- 1/4 IPS - 1/4 gas
For M10x1 – 1/4 IPS - 1/4 gas nipples and stems



PL4	11 mm	12 mm	6 mm	Trasparente <i>Transparent</i>
-----	-------	-------	------	-----------------------------------

➤ Per tiges M10x1
For M10x1 stems

Passacavi plastica Plastic grommets



Articolo Item	Ø Testa Ø head	Lunghezza Length	Foro Hole	Colore Colour
PL5	8 mm	10 mm	4 mm	Trasparente Transparent

> Per tubetti e tiges M8x1
For M8x1 nipples and stems

PL6	5 mm	7 mm	3 mm	Trasparente Transparent
-----	------	------	------	----------------------------

> Per tubetti e tiges M6x1
For M6x1 nipples and stems

Passacavi per base lampada Lamp bases plastic grommets



Articolo Item	Ø Testa Ø head	Lunghezza Length	Foro Hole	Colore Colour
PL7	12 mm	7 mm	7 mm	Trasparente Transparent
PL7/W	12 mm	7 mm	7 mm	Bianco White
PL7/B	12 mm	7 mm	7 mm	Nero Black
PL7/G	12 mm	7 mm	7 mm	Oro Gold

Passacavi plastica Plastic grommets



Articolo Item	Ø Testa Ø head	Lunghezza Length	Colore Colour
PL8	17 mm	20 mm	Bianco White

> E14



PL9	26 mm	25 mm	Bianco White
-----	-------	-------	-----------------

> E27

Rondelle in plastica Plastic washers




Articolo <i>Item</i>	Dimensioni <i>Dimensions</i>	Foro <i>Hole</i>
<i>Morbide/Soft</i>		
PW20M	Ø 20 mm	10,5 mm
PW22M	Ø 22 mm	10,5 mm
PW30M	Ø 30 mm	10,5 mm
<i>Dure/Hard</i>		
PW20D	Ø 20 mm	10,5 mm
PW22D	Ø 22 mm	10,5 mm
PW30D	Ø 30 mm	10,5 mm
<i>Morbide/Soft</i>		
PW22M/A	Ø 22 mm	13,5 mm
PW30M/A	Ø 30 mm	13,5 mm
<i>Dure/Hard</i>		
PW22D/A	Ø 22 mm	13,5 mm
PW30D/A	Ø 30 mm	13,5 mm

Serracavo plastica Plastic cord grip



Serracavo 2 fori <i>Cord grip 2 holes</i>
SR2F

Pendel metallo elettrificato Electrified metal pendel



Articolo <i>Item</i>	Descrizione <i>Description</i>
PND1	Rosone Ø 90 mm + composizione catena (Art. CMP1) + portalampane E/27 + passafili e serracavi + gancio (Art. GS1 o GS4 o GS6)

➤ Questo articolo può essere fornito nelle seguenti finiture/

This article may be supplied in the following finishes:

grezzo - raw

ottonato lucido - *brass plated*

brunito - *antique brass*

cromato - *chrome plated*

nichelato - *nickel plated*

➤ Composizioni su richiesta

Assembled on inquiry

Pendel plastica Plastic pendel



Articolo <i>Item</i>	Descrizione <i>Description</i>
PND2	Lunghezza cm 80

➤ Colori: Bianco - Nero - Rosso - Giallo - Oro
Colours: White - Black - Red - Yellow - Gold

Portalampane Lampholders



E14 – E27

Articolo
Item

Colore
Colour

PTL1	E14 bianco/ <i>white</i>
PTL2	E14 nero/ <i>black</i>
PTL3	E14 oro/ <i>gold</i>
PTL4	E14 argento/ <i>silver</i>
PTL5	E27 bianco/ <i>white</i>
PTL6	E27 nero/ <i>black</i>
PTL7	E27 oro/ <i>gold</i>
PTL8	E27 argento/ <i>silver</i>



E14 – E27


PTL9	E14 bianco/ <i>white</i>
PTL10	E14 nero/ <i>black</i>
PTL11	E14 oro/ <i>gold</i>
PTL12	E14 argento/ <i>silver</i>
PTL13	E27 bianco/ <i>white</i>
PTL14	E27 nero/ <i>black</i>
PTL15	E27 oro/ <i>gold</i>
PTL16	E27 argento/ <i>silver</i>



E14 – E27

PTL17	E14 bianco/ <i>white</i>
PTL18	E14 nero/ <i>black</i>
PTL19	E14 oro/ <i>gold</i>
PTL20	E14 argento/ <i>silver</i>
PTL21	E27 bianco/ <i>white</i>
PTL22	E27 nero/ <i>black</i>
PTL23	E27 oro/ <i>gold</i>
PTL24	E27 argento/ <i>silver</i>

Portalampane metallo Metal lampholders



Articolo
Item

Finitura
Finiture

E14

PTM1

Zincato bianco – *White zinc plated*

PTM2

Nichelato – *Nickel plated*

PTM3

Ottonato – *Brass plated*



E27

PTM4

Zincato bianco – *White zinc plated*

PTM5

Nichelato – *Nickel plated*

PTM6

Ottonato – *Brass plated*



PTM7

Ottonato – *Brass plated*



PTM8

Ramato – *Copper plated*

Cablaggi Cord-sets



Articolo <i>Item</i>	Lunghezza <i>Length</i>
Classe 2/Class 2	
CBL1	1,00 MT
CBL2	1,20 MTS.
CBL3	1,50 MTS.
CBL4	2,00 MTS.
CBL5	2,50 MTS.
CBL6	3,00 MTS.

Classe 2/Class 2	
CBL7	1,00 MT
CBL8	1,20 MTS.
CBL9	1,50 MTS.
CBL10	2,00 MTS.
CBL11	2,50 MTS.
CBL12	3,00 MTS.

Classe 1/Class 1	
CBL13	1,00 MT
CBL14	1,20 MTS.
CBL15	1,50 MTS.
CBL16	2,00 MTS.
CBL17	2,50 MTS.
CBL18	3,00 MTS.

Classe 2/Class 2	
Con interruttore a pedale/ <i>With foot switch</i>	
CBL19	4,00MTS.1,50MTS-2,50MTS par.libera/ <i>Free part</i>

Classe 1/Class 1	
Con interruttore a pedale/ <i>With foot switch</i>	
CBL20	4,00MTS.1,50MTS-2,50MTS par.libera/ <i>Free part</i>

► Colori: Bianco - Nero - Oro - Trasparente
Colours: White - Black - Gold - Transparent

Scatole di isolamento CEE Connection box CEE



Scatole di connessione
Connection box

2 vie	CL/2
2 ways	CL/2
2 x 1,5	



Scatole di connessione
Connection box


3 vie	CL/1
3 ways	CL/1
3 x 1,5	



Scatole di connessione universali
Universal connection box

2/3 x 1,5	CL/2 e CL/3
-----------	-------------

Connettori Connectors



Articolo
Item

Sezione
Section

CN1	1,5	mm ²
CN2	2,5	mm ²
CN3	4	mm ²
CN4	6	mm ²
CN5	10	mm ²
CN6	16	mm ²

CN10	6,5	mm ²
CN11	10	mm ²
CN12	12	mm ²

CN13	2,5	mm ²
------	-----	-----------------

Portalampade con candela U.L. E12 U.L. Candelabra Lampholders



Articolo <i>Item</i>	Lunghezza mm <i>Length mm</i>	Descrizione <i>Description</i>
E1265	65	Portalampade E12 U.L. con guscio in cartone e cover in plastica bianco <i>U.L. E12 lampholder with carton cover and white plastic cover</i>
E12816	81,6	
E12102	102	

Cavi U.L. U.L. Wires



Articolo <i>Item</i>	Colore <i>Colour</i>
SPT1A	Trasparente oro – <i>Gold transparent</i>
SPT1B	Trasparente argento – <i>Silver transparent</i>
SPT1C	Bianco – <i>White</i>
SPT1D	Nero – <i>Black</i>
SPT1E	Marrone – <i>Brown</i>
SPT2A	Trasparente oro – <i>Gold transparent</i>
SPT2B	Trasparente argento – <i>Silver transparent</i>
SPT2C	Bianco – <i>White</i>
SPT2D	Nero – <i>Black</i>
SPT2E	Marrone – <i>Brown</i>

Cablaggi U.L. U.L. Cord – sets



Articolo <i>Item</i>	Lunghezza <i>Length</i>	Colore <i>Colour</i>
CB150	150	Bianco – <i>White</i>
CN150	150	Nero – <i>Black</i>
CB200	200	Bianco – <i>White</i>
CN200	200	Nero – <i>Black</i>
CT150	150	Trasparente – <i>Transparent</i>
CT200	200	Trasparente – <i>Transparent</i>

Portalampane E14 con candela E14 lampholders with candle



Articolo <i>Item</i>	Lunghezza mm <i>Length mm</i>	Descrizione <i>Description</i>
	65	Staffa ferro zincata con nipple M 10 x 1 e vite di bloccaggio <i>Zinc plated steel bracket with M 10 x 1 nipple and block screw</i>
	85	
	100	



➤ Dimensioni/Dimensions: mm 41,5 x 23,5 mm



Diametro interno <i>Internal diameter</i>	Lunghezza <i>Length</i>	Colori <i>Colours</i>		
		Bianco <i>White</i>	Avorio <i>Ivory</i>	Avorio Antico <i>Antique ivory</i>
24 mm	65 mm	B65	A65	AA65
24 mm	85 mm	B85	A85	AA85
24 mm	100 mm	B100	A100	AA100

Cavo elettrico Electric wire



Articolo <i>Item</i>	Descrizione <i>Description</i>
CP1	Cavo piatto/flat wire 2 x 0,75
CT2	Cavo tondo/round wire 2 x 0,75
CT3	Cavo tondo/round wire 3 x 0,75

➤ Colori: Bianco - Nero - Oro - Argento - Trasparente
Colours: White - Black - Gold - Silver - Transparent

Interruttori per montaggio manuale

Switch manual assembly



Articolo
Item

Colore
Colour

INT 527

Nero / *Black*

INT 528

Bianco / *White*



GH 527

Nero / *Black*

GH 528

Bianco / *White*



INT 039

Nero / *Black*

INT 088

Bianco / *White*

INT 040

Oro / *Gold*



INT 567

Nero / *Black*


INT 566

Bianco / *White*

INT 568


Oro / *Gold*

Spine Plugs



> Spine montaggio manuale CEE *CEE Plugs manual assembly*

Articolo <i>Item</i>	Colore <i>Colour</i>
SP 377	Nero / <i>Black</i>
SP 376	Bianco / <i>White</i>
SP 378	Oro / <i>Gold</i>
SP 388	Trasparente / <i>Transparent</i>



> Spine montaggio manuale Italia *Italy Plugs manual assembly*

Articolo <i>Item</i>	Colore <i>Colour</i>
SP 212	Nero / <i>Black</i>
SP 220	Bianco / <i>White</i>
SP 224	Oro / <i>Gold</i>
SP 909	Trasparente / <i>Transparent</i>

Varialuce Dimmer



Articolo <i>Item</i>	Colore <i>Colour</i>
DIM 503	Nero / <i>Black</i>
DIM 504	Bianco / <i>White</i>
DIM 808	Oro / <i>Gold</i>
DIM 505	Trasparente / <i>Transparent</i>



DIM 116	Nero / <i>Black</i>
DIM 115	Bianco / <i>White</i>
DIM 117	Oro / <i>Gold</i>
DIM 118	Trasparente / <i>Transparent</i>



DIM 123	Nero / <i>Black</i>
DIM 122	Bianco / <i>White</i>
DIM 124	Oro / <i>Gold</i>
DIM 125	Trasparente / <i>Transparent</i>



DIM 098	Nero / <i>Black</i>
DIM 097	Bianco / <i>White</i>
DIM 099	Oro / <i>Gold</i>
DIM 100	Trasparente / <i>Transparent</i>

Sottobasi Underbases



Riferimento
Reference

UB-

Possiamo fornire questo articolo su richiesta del cliente
We are able to supply this item on customer inquiry

Tubi flessibili Flexible tubes



Riferimento
Reference

FX-

Possiamo fornire questo articolo su richiesta del cliente
con raccordi alle due estremità personalizzati

*We are able to supply this item on customer inquiry
with personalized end couplings*

Bracci snodabili Swing arms



Riferimento
Reference

SA-

Possiamo fornire questo articolo su disegno del cliente
We are able to supply this item on customer drawing

Paguro® IP68



Scatole di connessione e giunzione IP68
Junction Boxes IP68



Reggicavi/Cable holders
Bloccacavi antistrappo
Tearing preventing cable clamps



Bloccacavi piatti, con vite e con chiavetta/Flat cable clamps, with screws and detent
cable clamps Bloccacavi assiali in due pezzi/Two pieces cable clamp Micro bloccacavo
assiale/Micro cable clamp Bloccacavo per cavo in tessuto/Cord anchorage for cables
with cotton covering Rondelle antirotazione/Antirotation washers



Adattatori/Twin supports
Supporti per alogene/Lampholder
supports Ghiera/Ring nuts

Elettronica/



Bottoni paralumi/Lampshade fasteners Accessori plafoniere/Glass-ceiling
fittings Anelli di riduzione/Reducers Ganci/Fasteners. Anelli bloccarosoni/
Rings for ceiling cups fasteners Rosoni/Ceiling cups Adattatori base lamp-
da/Lamp base adapters



Tappi/Plugs
Reggivetra/Glass holders
Pinze spelacavi/Cable strippers



Passacavi
Grommets



Supporti M.G./Trimmer protection boxes
Supporti LED modulari/Modular LED supports

Elettromeccanica/Electromechanical



Boccole isolanti/Insulating bushes
Distanziatori/Spacers



Rondelle/Washers Rondelle
antivibrazione/Shakeproof washers
Sottotesta per viti/Finishing washers
for screws



Viti a cava esagonale, cilindrica, con
intaglio a croce, autofilettanti
Hexagonal, flat filler, cross slotted,
self-threading screws



Grani filettati/Threaded grubs
Pomelli filettati/Threaded knobs

Illuminazione/Lighting



Scatole di connessione Classe I e II
Junction boxes for Classes I-II



Protezioni morsettiere/Terminal block protections
Ganci con protezioni morsettiere/Fasteners with terminal block protections
Isolatori guida cavo/Insulating cable guides



Protezioni e boccole isolanti
Insulating protections and bushes
Passacavi/Grommets



Componenti per faretti e lampade da tavolo/Joints for spotlight and table lamp



Snodi apparecchi illuminazione
Lighting fitting joints
Snodi parabole
Joints for parabolic reflectors



Nippio/Nipples
Nippio a testa esagonale e con chavetta/Hexagonal head cap and with locking key nipples



Basi a parete/Spotlight mounts
Pinze/Pliers
Morsetti/Clamps
Areatori/Areators

Electronics



Bloccacavi a vite
Screwing cable clamps



Fascette/Straps Reggifascette/Straps holders
Supporti autoadesivi/Self-adhesive supports Tappi scheda/Board caps
Bottoni bloccaggio/Locking pins



Portafusibili/Fuse holders



Supporti reggischede componibili
Unit P.C.B. supports
Distanziatori/Spacers, Piedini/Feet



Supporti P.C.B.
P.C.B. supports



Alberini trimmer
Trimmer regulation supports



Togli scheda/Board ejectors
Isolatori TO3/TO3 insulators



Dadi/Nuts
Dadi con rondella/Nuts with washer



Dadi ciechi/Cap nuts
Galletti/Wing nuts
Ghiere filettate/Threaded rings
Attacchi a parete/Pictures wall fixing



Piedini/Feet
Raccordo 90°/Union elbow 90°

Moschettone zincato

Zinc plated carabiners



Articolo/ Item	Diametro Diameter	Lunghezza mm/ Length mm	Portata Kg Max weight Kgs
MSC1	Ø 4 mm	40	15
MSC2	Ø 5 mm	50	30
MSC3	Ø 6 mm	60	40
MSC4	Ø 7 mm	70	60
MSC5	Ø 8 mm	80	75
MSC6	Ø 9 mm	90	100
MSC7	Ø 10 mm	100	120
MSC8	Ø 11 mm	120	140
MSC9	Ø 12 mm	140	160
MSC10	Ø 13 mm	160	180

► Disponibile in acciaio INOX AISI 316
Available in stainless steel AISI 316

Maglia rapida zincata

Zinc plated fastgagge



Articolo/ Item	Diametro Diameter	Interno mm/ Length inside mm	Portata Kg Max weight Kgs
MZR1	Ø 3,5 mm	30x9	20
MZR2	Ø 4 mm	32x11	30
MZR3	Ø 5 mm	39x13	50
MZR4	Ø 6 mm	45x13	60
MZR5	Ø 7 mm	52x15	100
MZR6	Ø 8 mm	58x18	140
MZR7	Ø 10 mm	69x21	220
MZR8	Ø 12 mm	81x23	300

► Disponibile in acciaio INOX AISI 316
Available in stainless steel AISI 316

POSSIAMO ESEGUIRE TAGLIO LASER SU RICHIESTA PER ARTICOLI PERSONALIZZATI
WE ARE ABLE TO SUPPLY CUSTOMIZED ITEMS MADE BY LASER MACHINERY



**POSSIAMO ESEGUIRE TAGLIO,
PIEGATURE, SALDATURE E FINITURE
SU MATERIALI IN OTTONE**

**WE ARE ABLE TO SUPPLY LAMP OR CHANDELIERS
BRASS METAL SET: CUTTED, BANDED, WELDED,
POLISHED OR BRUSHED AND GALVANIZED**



CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

1. I prezzi sono quelli del listino valido al momento della spedizione.
2. Non si accettano annullamenti di ordine se non precedentemente accordati.
3. Le merci viaggiano a rischio e pericolo del committente anche se vendute franco diporto. In mancanza di precise istruzioni verrà effettuata la spedizione col mezzo ritenuto più opportuno e pertanto ciò non può dar luogo a reclami. In caso di avarie o di mancanza di merce, il compratore deve immediatamente agire contro il vettore. La merce non viene coperta da assicurazione di alcun genere, se non dietro espressa richiesta e per conto dell'acquirente. La verifica della merce e le prove o analisi relative dovranno essere fatte dal compratore al ricevimento e non saranno presi in considerazione reclami dopo otto giorni.
4. I termini di consegna si intendono sempre approssimativi ed in relazione alle possibilità del momento. I ritardi eventuali non danno diritto a compensi, indennizzi o risarcimenti di danni diretti o indiretti né all'annullamento della commissione.
5. Le fatture si intendono integralmente accettate, ove non siano respinte entro cinque giorni dal loro arrivo.
6. Decliniamo ogni responsabilità per incidenti a persone, o cose, che potessero verificarsi per causa o in dipendenza dei prodotti da noi forniti. Questo anche durante l'eventuale esecuzione di controlli o collaudi.
7. Le suddette condizioni, relative alla presente conferma di vendita, si intendono tacitamente accettate dal compratore, salvo espresso dissenso di quest'ultimo da comunicarci per raccomandata entro il termine di otto giorni dalla data di ricevimento della stessa conferma di vendita.
8. Per qualsiasi contestazione è sempre competente il Foro di Firenze, ancorché il contratto sia stipulato altrove.

GENERAL CONDITIONS OF SALE

1. Price will be applied according to the price list in force at the time of shipment.
2. Cancellations of orders will not be accepted unless previously agreed.
3. Goods always travel at the buyer's risk, also in case of "free delivered" goods. If shipping instructions are not given, shipment will be effected by the most opportune means of transport which will not provoke any damage at all. In case of damage or loss of goods, the buyer will have to refer to the shippers. Goods are not covered by insurance of any kind, unless this is expressly requested by the buyer. The control of the goods, testing or analysis will have to be done by the buyer immediately on receipt of the goods. Claims after eight days from receipt, cannot be taken into consideration.
4. Delivery terms are always to be considered as approximative and according to the possibilities of the moment. Eventual delays are not bound by compensations, indemnities or damages compensations, neither directly nor indirectly, and not to the cancellation of order.
5. Invoices will be considered fully accepted, unless returned within five days from arrival at destination.
6. We reject any responsibility in case of incidents to persons or things, occurring or depending from the products supplied by us. This is also to be considered during the eventual carrying out of controls or testings.
7. Above conditions, covering the present confirmation of sale, are fully accepted by the buyer unless he informs us of the non-acceptance of a certain point, which must be sent by registered letter within eight days of receiving confirmations of the order.
8. Decisions in case of controversies will be taken by the Law-Court of Florence, also in the case that contract has been arranged elsewhere.



P COMPONENTS srl
Lighting Parts



P COMPONENTS srl
Lighting Parts

I-50019 Sesto Fiorentino (FI)
via delle Calandre 40
tel/fax 0039 055 8877745
e-mail: piero@pcomponents.it
www.pcomponents.it